ESG Weidmoos/Sbg.

Ornithologische Beobachtungen 2016



Erfassungsmethode und Ergebnis

Diesem Bericht liegt keine systematische Erhebung zugrunde. Das ausschließlich vom Verfasser stammende Datenmaterial, entstand aus unregelmäßigen, über das ganze Jahr verteilten Begehungen des ESG Weidmoos und der näheren Umgebung bzw. Beobachtungen vom Beobachtungsturm. Diese fanden zu den unterschiedlichsten Tageszeiten statt und umfassten Großteils nur Teilbereiche des Untersuchungsgebietes. Um die Störung so gering wie möglich zu halten, wurden die zentralen bzw. sensiblen Bereiche des Schutzgebietes zur Brutzeit nicht begangen.

2016 konnte ich bei meinen Begehungen bzw. Beobachtungen im ESG Weidmoos und dem nahen Umfeld 122 Vogelarten feststellen. Davon waren 25 Arten Brutvögel, 19 Arten wahrscheinliche Brutvögel, 7 Arten mögliche Brutvögel und 12 Arten Brutvögel der Umgebung. 59 Arten waren Durchzügler, Wintergäste, Nahrungsgäste oder sind ohne Einstufung. 23 der festgestellten Arten befinden sich im Anhang I der europäischen Vogelschutzrichtlinie und 39 Arten werden in der roten Liste Salzburgs in der Vorwarnliste oder als gefährdet, stark gefährdet, vom Aussterben bedroht oder als Brutvogel ausgestorben geführt.

Besonderheiten des Jahres 2016

Als Besonderheiten wären Schwarzstorch, Weißstorch, Rohrdommel, Seidenreiher, Kuhreiher, Nachtreiher, Löffler, Fischadler, Schwarzmilan, Rotmilan, Seeadler, Raufußbussard, Kranich, Kiebitzregenpfeifer, Schwarzkopfmöwe, Kleinspecht und die Beutelmeise zu nennen.

Mit dem Kiebitzregenpfeifer konnte auch 2016 wieder ein Erstnachweis für das Weidmoos erbracht werden.

Von den Limikolen (Watvögel) waren neben Kiebitz, Großer Brachvogel und Bekassine noch Kiebitzregenpfeifer, Flussregenpfeifer, Sandregenpfeifer, Alpenstrandläufer, Bruchwasserläufer, Waldwasserläufer, Flussuferläufer, Dunkler Wasserläufer, Grünschenkel und Kampfläufer zu beobachten.

Die Fotos stammen ausschließlich vom Verfasser und sind im ESG Weidmoos oder in der näheren Umgebung entstanden. Titelbild: Bekassine (Gallinago gallinago) auf der Insel vor dem Hide.

Artenliste in (leicht abgeänderter) alphabetischer Reihenfolge.

Verwendete Abkürzungen

m.Bv. möglicher Brutvogel RE (Regionally Extinct): Bestand erloschen

w.Bv. wahrscheinlicher Brutvogel CR (Critically Endangered): Vom Aussterben bedroht

Bv. Brutvogel EN (Endangered): Stark gefährdet

Bv.U. Brutvogel der Umgebung VU (Vulnerable): Gefährdet

Dz. DurchzüglerNT (Near Threatened): VorwarnlisteWg. WintergastLC (Least Concern): nicht gefährdet

Ng. Nahrungsgast

n.e. nicht eingestuft

Ind. Individuen Ex. Exemplar

wf. weibchenfärbig

Alpenstrandläufer (Calidris alpina)

3 Beobachtungen im September. Maximale Anzahl: 5 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.





Amsel (Turdus merula)

War ganzjährig im ESG zu beobachten. Brutnachweise durch warnende Altvögel und Nester aus dieser Saison.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Bachstelze (Motacilla alba)

Zu den Zugzeiten war diese Art regelmäßig zu beobachten. Maximale Anzahl: ≥20 Ex. Brutnachweis durch Junge im Nest.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC



Baumfalke (Falco subbuteo)

4 Sommerbeobachtungen. Maximale Anzahl: 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	VU

Baumpieper (Anthus trivialis)

4 Brutzeitbeobachtungen. Maximale Anzahl: 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	w.Bv.	Bv.	Dz.	w.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	NT

Bekassine (Gallinago gallinago)

44 Beobachtungen zwischen 24.02. und 29.12. Maximale Anzahl: 15 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Dz.	Dz.	Dz.	w.Bv.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	CR	





Bergfink (Fringilla montifringilla)

Diese Art war in den Wintermonaten regelmäßig in geringer Stückzahl zu beobachten.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Wg./Dz.	Wg./Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.

Bergpieper (Anthus spinoletta)

Versammelten sich von Jahresbeginn bis 07.04. und ab 16.10. bis Jahresende an den Schlafplätzen im ESG. Maximale Anzahl: ca. 100 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Wg./Dz.	Wg./Dz.	Wg./Dz.	Wg./Dz.	Wg./Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Beutelmeise (Remiz pendulinus)

4 diesjährige Ex. waren am 22.10. bei der Nahrungssuche zu beobachten.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status					Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.

Blässhuhn (Fulica atra)

Durchgehende Beobachtungen in den eisfreien Monaten im gesamten Schutzgebiet. Brutnachweise durch Junge führende Altvögel.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Blaukehlchen (weißsternig) (Luscinia svecica cyanecula)

2 wahrscheinliche und 2 mögliche Reviere (siehe Anhang auf Seite 34). Erstbeobachtung am 15.04.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Bv.	Bv.	w.Bv.	Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	EN





Blaumeise (Parus caeruleus)

War ganzjährig im ESG zu beobachten. Brutnachweis durch Bettelrufe von Jungvögeln im Dach der Infostelle und warnende Altvögel.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Bruchwasserläufer (Tringa glareola)

waren zwischen 11.04. und 19.08. regelmäßig zu beobachten. Maximale Anzahl: 8 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	





Buchfink (Fringilla coelebs)

War ganzjährig im ESG zu beobachten. Im Winter vor allem an den jagdlichen Futterplätzen.

	2012	2013	2014	2014	2016
Status	w.Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Buntspecht (Dendrocopos major)

Beide Geschlechter waren ganzjährig im ESG zu beobachten.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	LC	



Chileflamingo (Phoenicopterus chilensis)

Beobachtungen am 15.04. und am 08.05. Maximale Anzahl: 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status				Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.





Dohle (Corvus monedula)

Mehrfache Beobachtungen im ESG und der nahen Umgebung. Maximale Anzahl: 24 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.		
	VU		

Dunkler Wasserläufer (Tringa erythropus)

1 Beobachtung am 20.07. Maximale Anzahl: 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.

Eichelhäher (Garrulus glandarius)

War ganzjährig, auch mehrfach zur Brutzeit, im ESG zu beobachten.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Eisvogel (Alcedo atthis)

8 Beobachtungen zwischen 29.07. und 13.11. Maximale Anzahl: 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
ja	CR	



Elster (Pica pica)

ganzjährige Beobachtungen, vor allem im Umfeld und am Rand des Schutzgebietes.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Erlenzeisig (Carduelis spinus)

Mehrere Herbst- und Winterbeobachtung. Maximale Anzahl: ca. 100 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Dz./Wg.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Fasan (Phasianus colchicus)

Jagdlich geförderte Art. Brutnachweise durch Junge führende Weibchen.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Feldlerche (Alauda arvensis)

Waren ab 28.02. in den umliegenden Wiesen zu beobachten. Mehrfache Brutnachweise durch Futter tragende Altvögel.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	NT



Feldschwirl (Locustella naevia)

≥5 Reviere im ESG. Erstbeobachtung am 29.04.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	w.Bv.	w.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	VU

Feldsperling (Passer montanus)

Außerbrutzeitliche Beobachtungen vor allem im Bereich der jagdlichen Futterplätze. Maximale Anzahl: ca. 30 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Dz./Wg.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Fichtenkreuzschnabel (Loxia curvirostra)

Beobachtungen am 07.01. und am 19.03. Maximale Anzahl: 4 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status				Dz./Ng.	Dz./Ng.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Fischadler (Pandion haliaetus)

2 Frühjahrs- und 1 Herbstbeobachtung. Maximale Anzahl: 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	RE

Fitislaubsänger (Phylloscopus trochilus)

Häufiger Brutvogel im ESG. Brutnachweis durch Futter tragenden Altvogel. Erstbeobachtung am 02.04.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC



Flussregenpfeifer (Charadrius dubius)

Beobachtungen am 07.07. und am 01.08. Maximale Anzahl: 3 Ex. (2 adult, 1 diesjährig)

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	CR

Flussuferläufer (Actitis hypoleucos)

1 Beobachtung am 01.08. Maximale Anzahl: 1 Ex. (diesjährig)

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Dz.	Dz.		Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	EN

Gänsehybrid (Anser / Branta hybrid)

Vermutlich Kanda- x Grauganshybrid. 8 Beobachtungen zwischen 14.02. und 19.08.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status			Ng.		Ng.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.





Gänsesäger (Mergus merganser)

1 Beobachtung am 30.10. Maximale Anzahl: 1 Ex. (Männchen)

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Dz.	Dz.	Dz.		Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	CR

Gartengrasmücke (Sylvia borin)

Bruthinweis durch mehrere singende Männchen zu Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status		w.Bv.	m.Bv.	w.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Gimpel (Pyrrhula pyrrhula)

Mehrere Beobachtungen von Okt. bis Dez. Darunter auch ein nordischer "Trompetergimpel" (*P. p. pyrrhula*) am 20.11. Maximale Anzahl: 8 Ex.. Bruthinweise durch Paarbeobachtungen zur Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Goldammer (Emberiza citrinella)

War ganzjährig zahlreich im ESG zu beobachten. Im Winterhalbjahr vor allem im Bereich der jagdlichen Futterplätze. Maximum >50 Ex. Bruthinweis durch mehrere singende Männchen und Paare zu Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Graugans (Anser anser)

Erstbeobachtung am 01.02. Brutnachweise durch zahlreiche Junge führende Paare ab 02.04. Nachbrutzeitliches Maximum 165 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	NT



Graureiher (Ardea cinerea)

War ganzjährig im ESG und der näheren Umgebung zu beobachten. Maximale Anzahl: 17 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	VV	



Großer Brachvogel (Numenius arquata)

Unter anderem mehrere Brutzeitbeobachtungen. Es war aber keinerlei Revierverhalten festzustellen. Maximale Anzahl: 15 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Ng.	Bv.U.	Ng.	Ng.	Ng.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.		
	CR		

Grauschnäpper (Muscicapa striata)

Mehrere brutzeitliche Beobachtungen. Brutnachweis durch Familienverband mit min. 3 flüggen Jungen.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Bv.	m.Bv.	Dz.	m.Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC





Grünling (Carduelis chloris)

War in geringer Zahl das ganze Jahr über im ESG und der nahen Umgebung zu beobachten. Bruthinweise durch mehre Sänger zur Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	w.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	LC	

Grünschenkel (Tringa nebularia)

2 Heimzug- und 2 Wegzugbeobachtungen. Maximale Anzahl: 2 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.

Grünspecht (Picus viridis)

Mehrfache Beobachtungen. Brutnachweis durch einen frisch flüggen Jungvogel.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	m.Bv.	Ng.	Ng.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	NT

Habicht (Accipiter gentilis)

Mehrere Beobachtungen von Alt- und Jungvögel im ESG. Brutnachweis durch einen Altvogel anbettelnden Jungvogel.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	VU

Heckenbraunelle (Prunella modularis)

1 Herbstbeobachtung.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status			-	m.Bv.	n.e.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Höckerschwan (Cygnus olor)

War das ganze Jahr über im ESG zu beobachten (außer bei geschlossener Eisdecke). Brutnachweis durch ein Paar mit 1 Pulli, der allerdings nicht flügge wurde. Maximale Anzahl: 8 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Dz.	Dz.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	NT





Kampfläufer (Philomachus pugnax)

Heuer nur 1 Frühjahrsbeobachtung. Maximale Anzahl: 1 Ex. (Männchen)

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
ia		

Kernbeißer (Coccothraustes coccothraustes)

1 Beobachtung am 30.10. Maximale Anzahl: 2 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status				m.Bv.	n.e.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	NT

Kiebitz (Vanellus vanellus)

≥12 Brutpaare im ESG. Maximale Anzahl: ca. 60 Ex. (am Frühjahrszug).

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	VU



Kiebitzregenpfeifer (Pluvialis squatarola)

1 Beobachtung am 16.09. Maximale Anzahl: 1 Ex. Erstbeobachtung im Weidmoos.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status					Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	



Kleiber (Sitta europaea)

Brütet in den an das ESG angrenzenden Wäldern. Brutnachweis durch Futter tragende Altvögel an einem Nistkasten.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Bv	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC



Kleinspecht (Dendrocopos minor)

Beobachtungen am 27.08. und am 29.12. Maximale Anzahl: 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status				Ng.	Ng.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.		
	NT		

Knäkente (Anas querquedula)

10 Außerbrutzeit- und 2 Brutzeitbeobachtungen zwischen 18.03. und 01.10. Maximale Anzahl: 6 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Dz.	m.Bv.	Dz.	m.Bv.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	CR	





Kohlmeise (Parus major)

War ganzjährig im ESG zu beobachten. Brutnachweise durch frisch flügge bettelnde Jundvögel.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	w.Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Kornweihe (Circus cyaneus)

6 Spätwinter- und Frühjahrsbeobachtungen und 3 Herbstbeobachtungen. Maximale Anzahl: 2 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ia	





Kormoran (Phalacrocorax carbo)

34 Beobachtungen zwischen 22.01. und 29.12. Maximale Anzahl: 11 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.

Kranich (Grus grus)

1 Frühjahrs- und 1 Herbstbeobachtung Maximale Anzahl: 2 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	





Krickente (Anas crecca)

47 Beobachtungen zwischen 07.02. und 20.11. Maximale Anzahl: ca. 100 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	CR



Kuckuck (Cuculus canorus)

11 Beobachtungen zwischen 05.04. und 29.07. Min. 3 Sänger im ESG.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	w.Bv.	w.Bv.	Bv.	w.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Kuhreiher (Bubulcus ibis)

1 Beobachtungen am 19.07. Zusammen mit dem Kuhreiher saßen noch Grau-, Silber- und Seidenreiher auf denselben Baum. Also 4 Reiherarten gleichzeitig.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status					Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.





Lachmöwe (Chroicocephalus ridibundus)

Die ersten Lachmöwen in der Kolonie beobachtete ich am 10.03. und die letzten am 22.07. Die Anzahl der Brutpaare liegt auch heuer mit geschätzten 1600-2000 Brutpaaren ähnlich wie 2015. Der Bruterfolg war aber um $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{4}$ niedriger als im Vorjahr und dürfte bei 0,6-0,75 Jungvögel pro Brutpaar liegen.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.





Löffelente (Anas clypeata)

12 Beobachtungen zwischen 24.02. und 24.08. Darunter auch Brutzeitbeobachtungen beider Geschlechter. Maximale Anzahl: 7 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	w.Bv.	w.Bv.	Bv.	Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.



Löffler (Platalea leucorodia)

1 überfliegendes Ex. am 11.04.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status					Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	





Mauersegler (Apus apus)

Durchgehende Beobachtungen zwischen Mai und Aug.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Mehlschwalbe (Delichon urbicum)

Durchgehende Beobachtungen zwischen Mai und Aug. Maximale Anzahl: ca. 100 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Mäusebussard (Buteo buteo)

War ganzjährig im ESG und dem nahen Umfeld zu Beobachtungen. Maximale Anzahl: 19 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC



Misteldrossel (Turdus viscivorus)

Mehrere Beobachtungen zwischen 07.02. und 30.10. Zur Brutzeit singende Männchen.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	LC	

Mittelmeermöwe (Larus michahellis)

Durgehende Beobachtungen zwischen 02.03. und 29.05. in der Lachmöwenkolonie. Brutnachweis durch brütendes Paar. Aber auch 2016 noch immer kein Bruterfolg.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Bv.	Bv.	m.Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.





Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 29.04. und 22.09. Bruthinweise durch mehrere singende Männchen zur Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Bv.	Bv.	Bv.	w.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Moorente (Aythya nyroca)

1 Männchen hielt sich zwischen 11.04. und 16.04. im ESG auf.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status			Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	



Nachtreiher (Nycticorax nycticorax)

2 Ex. flogen am 27.08. in den Mittelteil des ESG ein.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status		Dz.			Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	

Neuntöter (Lanius collurio)

1 Beobachtung eines Männchens wäret der Zugzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Dz.	w.Bv.	Bv.	w.Bv.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
ia	NT	



Pfeifente (Anas penelope)

3 Herbstbeobachtungen. Maximale Anzahl: 3 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	



Pirol (Oriolus oriolus)

1 Beobachtung am 30.07. Maximale Anzahl: 1 Ex. (weibchenfärbig)

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Dz.				Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	EN

Rabenkrähe (Corvus corone corone)

War ganzjährig in geringer Zahl im ESG zu beobachten.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	Bv.U.	Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Raubwürger (Lanius excubitor)

War von Jahresbeginn bis 24.02. und ab 05.09. bis Jahresende im ESG und dem nahen Umfeld zu beobachten. 2-3 Reviere im ESG und dem nahen Umfeld.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Wg.	Wg.	Wg.	Wg.	Wg.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	RF





Rauchschwalbe (Hirundo rustica)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 28.03. und 14.10. Maximale Anzahl: ca. 500 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Raufußbussard (Buteo lagopus)

1 adultes Männchen war von Jahresbeginn bis 10.01. im Bereich Holzhausen-Krögn zu beobachten.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Wg.	Wg.		Wg.	Wg.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.		

Rebhuhn (Perdix perdix)

1 Beobachtung von einer Kette mit 8 Ex. in einer nahen Wiese außerhalb des ESG.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status					n.e.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	CR





Ringeltaube (Columba palumbus)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 02.03. und 09.10. im ESG und der näheren Umgebung. Brutnachweise durch Familienverbände mit frisch flüggen Jungvögel.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	m.Bv.	w.Bv.	Bv.	w.Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	LC	



Reiherente (Aythya fuligula)

2 Frühjahrs- und 1 Herbstbeobachtung. Maximale Anzahl: 2 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Bv.	m.Bv.	w.Bv.	m.Bv.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	EN

Rohrammer (Emberiza schoeniclus)

Ganzjährige Beobachtungen. Bruthinweis durch mehrere singende Männchen und Paare zu Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	m.Bv.	w.Bv.	Bv.	Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	NT



Rohrdommel (Botaurus stellaris)

1 Beobachtung am 23.09. von 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status			Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
ja		

Rohrschwirl (Locustella luscinioides)

2 mehrfach singende Männchen zur Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status			Dz.	Dz.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.

Rotdrossel (Turdus iliacus)

1 Beobachtung von einem Einzelvogel am 10.01.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status			Dz.		Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.

Rohrweihe (Circus aeruginosus)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 29.03. und 22.10. im ESG und der näheren Umgebung. Brutnachweise durch ein mehrfach warnendes Männchen und einem frisch flüggen Jungvogel.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Bv.	w.Bv.	Ng./Dz.	w.Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
ia	CR	





Rotkehlchen (Erithacus rubecula)

War ganzjährig im ESG zu beobachten. Brutnachweis durch einen flüggen Jungvogel zur Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Bv.	m.Bv.	m.Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	LC	

Rotmilan (Milvus milvus)

18 Beobachtungen zwischen 13.03. und 22.10. Maximale Anzahl: 4 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Dz.	Dz.		Dz.	Ng.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	





Schnatterente (Anas strepera)

22 Beobachtungen zwischen 24.02. und 25.11. Bruthinweise durch Paarbeobachtungen zur Brutzeit. Maximale Anzahl: 15 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Dz.	Dz.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.

Sandregenpfeifer (Charadrius hiaticula)

1 Beobachtung am 16.09. von 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status		Dz.			Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.



Schwanzmeise (Aegithalos caudatus)

2 Herbstbeobachtungen. Maximale Anzahl: 10 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Dz.	m.Bv.	Bv.	m.Bv.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Schwarzkopfmöwe (Larus melanocephalus)

Erstbeobachtung am 07.04. in der Lachmöwenkolonie. Bruthinweis durch ein balzendes Paar zur Brutzeit. Maximale Anzahl: 4 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	m.Bv.	Bv.	Bv.	m.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
ja		





Schwarzmilan (Milvus migrans)

2 Herbstbeobachtungen. Maximale Anzahl: 2 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Dz.	Dz.	Dz.		Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
ja	CR	

Schwarzspecht (Dryocopus martius)

3 Herbstbeobachtungen von jeweils 1 überfliegenden Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
ja	LC	

Schwarzstorch (Ciconia nigra)

4 Beobachtungen zwischen 28.03. und 07.05. Maximale Anzahl: 2 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Ng.	Dz.			Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ia	CR





Seeadler (Haliaeetus albicilla)

1 Beobachtung am 27.03. von 1 immaturen Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Ng.				Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	





Seidenreiher (Egretta garzetta)

1 Beobachtung am 19.07. von 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status					Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.		
ja			

Silberreiher (Casmerodius albus)

Ganzjährige Beobachtungen im ESG und dem nahen Umfeld. Maximale Anzahl: 62 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	

Singdrossel (Turdus philomelos)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 18.03. und 12.09. Brutnachweise durch im gesamten Gebiet singende Männchen während der Brutzeit und Futter tragenden Altvogel.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	w.Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Sperber (Accipiter nisus)

12 Beobachtungen zwischen 17.03. und 30.10.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC



Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe)

2 Herbstbeobachtungen in den ESG nahen Wiesen. Maximale Anzahl: 2 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC



Star (Sturnus vulgaris)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 01.02. und 08.11. Maximale Anzahl: >20 000 (den Schlafplatz im ESG anfliegend).

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Stieglitz (Carduelis carduelis)

Mehrere Beobachtungen im ESG. Maximum 9 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status		Ng./Dz.	m.Bv.	Bv.U.	Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Stockente (Anas platyrhynchos)

Waren während der gesamten eisfreien Zeit in unterschiedlicher Individuenzahl im ESG zu beobachten. Brutnachweise durch mehrere Junge führende Weibchen. Maximale Anzahl: ca. 150 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Sumpfmeise (Parus palustris)

Ganzjährige Beobachtungen im ESG. Bruthinweise durch mehrere singende Männchen zur Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 15.05. und 01.07. Brutnachweise durch bettelnde flügge Junge und fütternde Altvögel.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Bv.	Bv.	Bv.	w.Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Tannenmeise (Parus ater)

Bruthinweise durch mehrfache Brutzeitbeobachtungen in den an das ESG angrenzenden Wälder.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status		m.Bv.	Bv.U.	m.Bv.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	LC	

Tafelente (Aythya ferina)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 24.02. und 19.07. Brutnachweise durch Paarbeobachtungen und Jungvögel während der Brutzeit. Maximale Anzahl: 5 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Bv.	m.Bv.	m.Bv.	w.Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.





Teichhuhn (Gallinula chloropus)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 05.04. und 08.11. Brutnachweise durch einen Junge führenden Altvogel und mehrere Jungvögel.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.		
	LC		



Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 22.04. und 08.09. Bruthinweise durch viele Sänger zur Brutzeit und mehrere warnende Altvögel.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	w.Bv.

Anhang I_	VS-RL	Rote Liste Sbg.
		LC

Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca)

1 Frühjahrsbeobachtung von 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	EN

Turmfalke (Falco tinnunculus)

War ganzjährig im ESG und der näheren Umgebung zu beobachten.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC



Uferschwalbe (Riparia riparia)

1 Beobachtung am 24.07. von 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Dz.	Dz.	Dz.		Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	RE

Wacholderdrossel (Turdus pilaris)

Mehrere Sommer- und Herbstbeobachtungen. Maximale Anzahl: ca. 80 Ex. Brutnachweis durch einen Altvogel mit bettelnden frisch flüggen Jungevogel.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC





Waldwasserläufer (Tringa ochropus)

6 Beobachtungen zu beiden Zugzeiten. Maximale Anzahl: 4 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.

Wanderfalke (Falco peregrinus)

2 Julibeobachtungen von einem vorjährigen Ex.

			1	1	1
	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Ng./Dz.		Dz.		Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	VU

Wasserralle (Rallus aquaticus)

Durchgehende Beobachtungen und akustische Feststellungen zwischen 19.03. und 26.10. im gesamten Schutzgebiet. Brutnachweis durch min. 1 nicht flüggen Pulli.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	VU



Weißstorch (Ciconia ciconia)

5 Beobachtungen zwischen 25.03. und 18.07. hauptsächlich in den südl. Wiesen. Maximale Anzahl: 11 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status					Ng.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
ia	RE	





Wiesenpieper (Anthus pratensis)

2 Beobachtungen im Oktober. Maximale Anzahl: ca. 20 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	m.Bv.	m.Bv.	Bv.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	VU

Zaunkönig (Troglodytes troglodytes)

War ganzjährig im ESG und der näheren Umgebung zu beobachten. Bruthinweise durch mehrfach singende Männchen und warnende Altvögel während der Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	m.Bv.	m.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Zilpzalp (Phylloscopus collybita)

War zwischen 18.03. und 09.10. ständig im ESG festzustellen. Bruthinweise durch viele singende Männchen bis Mitte Juli.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	LC	

Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 02.04. und 14.10. Brutnachweise durch Junge führende Altvögel.

	2012	2013	2014	2015	2016
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	VU	



Weitere Beobachtungen




Hornissennest am Turm


Niedrig über das Schutzgebiet fliegender Heißluftballon



Anhang

Revierverbreitung des weißsternigen Blaukehlchens (Luscinia svecica cyanecula) 2016





Verfasser: Herbert Höfelmaier Stellbergweg 5 A-5121 Ostermiething

