

ESG Weidmoos und Umgebung/Sbg.

Ornithologische Beobachtungen 2017



H. Höfelmaier

Erfassungsmethode

Diesem Bericht liegt keine systematische Erhebung zugrunde. Das ausschließlich vom Verfasser stammende Datenmaterial, entstand aus unregelmäßigen, über das gesamte Jahr verteilte Begehungen des ESG Weidmoos und der näheren Umgebung bzw. Beobachtungen vom Beobachtungsturm. Diese fanden zu den unterschiedlichsten Tageszeiten statt und umfassten Großteils nur Teilbereiche des Untersuchungsgebietes. Um die Störung so gering wie möglich zu halten, wurden die zentralen bzw. sensiblen Bereiche des Schutzgebietes zur Brutzeit nicht begangen.

Diese Erhebung kann ein systematisches Monitoring nicht ersetzen und ist mit einem solchen auch nicht vergleichbar, sondern darf nur als Ergänzung eines solchen gesehen werden.

Ergebnis

2017 konnte ich bei meinen Begehungen bzw. Beobachtungen im ESG Weidmoos und dem näheren Umfeld 140 Vogelarten feststellen. Davon waren 24 Arten Brutvögel, 17 Arten wahrscheinliche Brutvögel, 15 Arten mögliche Brutvögel und 12 Arten Brutvögel der Umgebung. 72 Arten waren Durchzügler, Wintergäste, Sommergäste, Nahrungsgäste oder sind ohne Einstufung. 26 der festgestellten Arten befinden sich im Anhang I der europäischen Vogelschutzrichtlinie und 48 Arten werden in der roten Liste Salzburgs in der Vorwarnliste, als gefährdet, stark gefährdet, vom Aussterben bedroht oder als Brutvogel ausgestorben geführt.

Besonderheiten des Jahres 2017

Als Besonderheiten wären Rohrdommel, Zwergdommel, Kuhreiher, Nachtreiher, Moorente, Fischadler, Seeadler, Schwarzmilan, Rotmilan, Kranich, Schwarzkopfmöwe, Heringsmöwe und vor allem der Sumpfläufer zu nennen.

Mit Heringsmöwe, Sumpfläufer und Gelbbrustpfeifgans konnte ich auch 2017 wieder Erstnachweise für das Weidmoos und der näheren Umgebung erbringen.

Von den Limikolen (Watvögel) konnte ich 17 Arten nachweisen. Neben Kiebitz, Großer Brachvogel und Bekassine waren noch Temminckstrandläufer, Zwergstrandläufer, Sumpfläufer, Alpenstrandläufer, Goldregenpfeifer, Flussregenpfeifer, Flussuferläufer, Waldwasserläufer, Bruchwasserläufer, Dunkler Wasserläufer, Rotschenkel, Grünschenkel, Kampfläufer und Uferschnepfe zu beobachten.

Die Fotos stammen ausschließlich vom Verfasser und sind im ESG Weidmoos oder in der näheren Umgebung entstanden. Titelbild: Purpurreiher (Ardea purpurea) im 2. Kalenderjahr.

Artenliste in alphabetischer Reihenfolge.

Verwendete Abkürzungen

m.Bv.	möglicher Brutvogel	RE	(Regionally Extinct): Bestand erloschen
w.Bv.	wahrscheinlicher Brutvogel	CR	(Critically Endangered): Vom Aussterben bedroht
Bv.	Brutvogel	EN	(Endangered): Stark gefährdet
Bv.U.	Brutvogel der Umgebung	VU	(Vulnerable): Gefährdet
Dz.	Durchzügler	NT	(Near Threatened): Vorwarnliste
Sg.	Sommergast	LC	(Least Concern): nicht gefährdet
Wg.	Wintergast		
Ng.	Nahrungsgast		
n.e.	nicht eingestuft		
Ind.	Individuen		
Ex.	Exemplar/e		
wf.	weibchenfärbig		

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*)

10 Beobachtungen zwischen 29.07. und 08.08. Maximale Anzahl: 4 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	- - -	- - -



Amsel (*Turdus merula*)

War ganzjährig im Untersuchungsgebiet zu beobachten. Brutnachweise durch Futter tragende Altvögel und Nester aus dieser Saison.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC



Bachstelze (*Motacilla alba*)

War zwischen 08.03. und 25.10. regelmäßig zu Beobachten. Maximale Anzahl: 52 Ex. Brutnachweis durch Junge im Nest.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC



Baumfalke (*Falco subbuteo*)

8 Beobachtungen zwischen 21.04. und 21.09. von jeweils 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	VU



Baumpieper (*Anthus trivialis*)

3 singende Männchen waren zur Brutzeit regelmäßig zu sehen und zu hören.
Maximale Anzahl: 3 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	w.Bv.	Bv.	Dz.	w.Bv.	w.Bv.	w. Bv.	- - -	NT



Bekassine (*Gallinago gallinago*)

48 Beobachtungen zwischen 26.02. und 31.12. 1 „tückendes“ Exemplar am 2.4.
Maximale Anzahl: 11 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Dz.	Dz.	Dz.	w.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	- - -	CR



Bergfink (*Fringilla montifringilla*)

Waren im Dezember in geringer Stückzahl zu beobachten.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Wg./Dz.	Wg./Dz.	Wg./Dz.	- - -	- - -

Bergpieper (*Anthus spinoletta*)

Versammelten sich von Jahresbeginn bis 20.03. und ab 11.10. bis Jahresende an den Schlafplätzen im ESG. Maximale Anzahl: ~100 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Wg./Dz.	Wg./Dz.	Wg./Dz.	Wg./Dz.	Wg./Dz.	Wg./Dz.	- - -	LC

Blässgans (*Anser albifrons*)

1 Ex. waren zwischen 17.03. und 23.05. immer wieder unter Graugänsen zu beobachten.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	---	---	Dz.	---	---	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	---



Blässhuhn (*Fulica atra*)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 23.02. und 04.09. im gesamten Schutzgebiet.
Brutnachweise durch Junge führende Altvögel.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC



Blaukehlchen (weißsternig) (*Luscinia svecica cyaneacula*)

1x Brut nachgewiesen, 5x Brut wahrscheinlich, 5x Brut möglich (siehe Seite 40).
Erstbeobachtung (1 Männchen) am 15.04. Letztbeobachtung (1 Weibchen) am 20.08.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Bv.	Bv.	w.Bv.	Bv.	w.Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	EN



Blaumeise (*Parus caeruleus*)

War ganzjährig im Untersuchungsgebiet zu beobachten. Brutnachweis durch Bettelrufe von Jungvögeln im Dach der Infostelle und Futter tragende Altvögel sowie einen Familienverband mit flüggen Jungen.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	- - -	LC

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)

Je 1 Beobachtung im Mai und im September von jeweils 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	- - -	Dz.	- - -	VU

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

waren zwischen 13.05. und 14.09. regelmäßig zu beobachten. Maximale Anzahl: 16 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	ja	- - -



Buchfink (*Fringilla coelebs*)


War ganzjährig im Untersuchungsgebiet zu beobachten. Im Winter vor allem an den jagdlichen Futterplätzen. Maximale Anzahl (im Winter): ~30 Ex.

	2012	2013	2014	2014	2016	2017	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	w.Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	w.Bv.	w.Bv.	- - -	LC

Buntspecht (*Dendrocopos major*)

Beide Geschlechter waren ganzjährig im Untersuchungsgebiet zu beobachten.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	- - -	LC



Chileflamingo (*Phoenicopterus chilensis*)

1 Beobachtung am 08.04. von 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	---	---	---	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	---



Dohle (*Corvus monedula*)

Mehrfache Beobachtungen in der näheren Umgebung des ESG. Maximale Anzahl: 10 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	VU

Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*)

2 singende Männchen am 21. Mai und 1 Beobachtung im August. Maximale Anzahl: 2 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	m.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	---	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	CR

Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*)

Je 1 Beobachtung im August und im September von jeweils 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	---



Eichelhäher (*Garrulus glandarius*)

War ganzjährig, auch mehrfach zur Brutzeit, im Untersuchungsgebiet zu beobachten.
Maximale Anzahl: 5 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	- - -	LC

Eisvogel (*Alcedo atthis*)

5 Beobachtungen zwischen 13.08. und 03.11. Maximale Anzahl: 2 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.	ja	CR



Elster (*Pica pica*)

War ganzjährig am Rand und im Umfeld des ESG zu beobachten. Maximale Anzahl: 3 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	- - -	LC

Erlenzeisig (*Carduelis spinus*)

War außerhalb der Brutzeit mehrfach zu beobachten. Maximale Anzahl: ~60 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Dz./Wg.	- - -	LC

Fasan (*Phasianus colchicus*)

Jagdlieh geförderte Art. Brutnachweise durch Junge führende Weibchen.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	- - -	LC

Feldlerche (*Alauda arvensis*)

Waren zwischen 02.02. und 28.09. in der näheren Umgebung des ESG zu beobachten.
Brutnachweis durch Futter tragenden Altvogel. Maximale Anzahl: >10 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	- - -	NT



Feldschwirl (*Locustella naevia*)

Waren zwischen 30.03. und 13.06. regelmäßig im ESG zu hören.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	w.Bv.	w.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	w.Bv.	- - -	VU

Feldsperling (*Passer montanus*)

Außerbrutzeitliche Beobachtungen vor allem im Bereich der jagdlichen Futterplätze.
Maximale Anzahl: ~20 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Dz./Wg.	- - -	LC

Fischadler (*Pandion haliaetus*)

Je 1 Beobachtung im März und Oktober von jeweils einem adulten Ex. und 2 Beobachtungen am 26./27. August von einem diesjährigen Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	ja	RE



Fitislaubsänger (*Phylloscopus trochilus*)

Häufiger Brutvogel im ESG. Brutnachweis durch Futter tragende und warnende Altvögel.
Erstbeobachtung am 26.03.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC



Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*)

7 Beobachtungen zwischen 18.06. und am 04.09. (1x adult, 8x diesjährig). Maximale Anzahl: 5 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	CR



Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*)

3 Juli-Beobachtungen. Maximale Anzahl: 2 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Dz.	Dz.	- - -	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	EN



Gänsehybrid (*Anser / Branta hybrid*)

Vermutlich Kanda- x Grauganshybrid. 11 Beobachtungen zwischen 19.03. und 14.10.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	---	---	Ng.	---	Ng.	Ng.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	---



Gänsesäger (*Mergus merganser*)

1 Beobachtung am 14.03. Maximale Anzahl: 2 Ex. (Männchen)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Dz.	Dz.	Dz.	---	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	CR

Gartenbaumläufer (*Certhia brachydactyla*)

2 Juni-Beobachtungen am Holzstapel an der Infostelle.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	---	---	---	---	---	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	NT

Gartengrasmücke (*Sylvia borin*)

Mehrfache Brutzeit-Beobachtungen in der Nordhälfte des ESG. Bruthinweise durch mehrere singende Männchen.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	---	w.Bv.	m.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*)

3 Herbstzugbeobachtungen von jeweils 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	---	Dz.	Dz.	Dz.	---	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	NT



Gelbbrustpfeifgans (*Dendrocygna bicolor*)

1 Beobachtung dieses Gefangenschaftsflüchtlings am 06.10.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	---	---	---	---	---	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	---



Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*)

Waren vor allem in den kalten Jahreszeiten im ESG zu beobachten. Darunter auch 3 rufende „Trompetergimpel“ (*P. p. pyrrhula*) im November. Maximale Anzahl: 12 Ex. Bruthinweise durch 2 Paarbeobachtungen während der Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Bv.	w.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC



Goldammer (*Emberiza citrinella*)

War ganzjährig zahlreich im Untersuchungsgebiet zu beobachten. Im Winterhalbjahr vor allem im Bereich der jagdlichen Futterplätze. Maximum ~70 Ex. Bruthinweise durch mehrere singende Männchen und Paare zu Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	w.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC



Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*)

1 Beobachtung am 18.02. in der näheren Umgebung des ESG. Maximale Anzahl: 3 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	- - -	Dz.	- - -	Dz.	- - -	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	- - -

Graugans (*Anser anser*)

Erstbeobachtung am 14.02. Brutnachweise durch zahlreiche brütende und Junge führende Paare. Nachbrutzeitliches Maximum ~200 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	NT



Graureiher (*Ardea cinerea*)

War ganzjährig im Untersuchungsgebiet zu beobachten. Maximale Anzahl: 15 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	VU

Grauschnäpper (*Muscicapa striata*)

Zahlreiche Beobachtungen zwischen 23.05. und 11.09. 1 Brutnachweis durch 5 Junge in einem Nest (Insektenhotel an der Infostelle) und 1 weiterer Brutnachweis durch brütenden Altvogel (an einem Geräteschuppen).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Bv.	m.Bv.	Dz.	m.Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC



Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)

9 Beobachtungen im Untersuchungsgebiet zwischen 03.03. und 13.08. Auch mehrere Brutzeit-Beobachtungen. Es war aber keinerlei Revierverhalten festzustellen. Maximale Anzahl: 6 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Ng.	Bv.U.	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.	- - -	CR



Grünling (*Carduelis chloris*)

War in geringer Zahl das ganze Jahr über im Untersuchungsgebiet zu beobachten. Bruthinweise durch mehre singende Männchen zur Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	- - -	LC

Grünschenkel (*Tringa nebularia*)

5 Beobachtungen zwischen 15.07. und 21.09. Maximale Anzahl: 2 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	- - -	- - -



Grünspecht (*Picus viridis*)

Durchgehende Beobachtungen im Untersuchungsgebiet über das ganze Jahr.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	m.Bv.	Ng.	Ng.	Bv.	Bv.	m.Bv.	- - -	NT

Habicht (*Accipiter gentilis*)

1 Fröhjahrs- und 2 Herbstbeobachtungen im ESG.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	VU

Hänfling (*Carduelis cannabina*)

Je 1 Beobachtung im Februar und im Oktober in den ESG nahen Wiesen. Maximale Anzahl: 4 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	NT

Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*)

3 Herbstbeobachtungen im Parkplatzbereich. Maximum 3 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	- - -	m.Bv.	Dz.	- - -	- - -	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Heringsmöwe (*Larus fuscus*)

1 Beobachtung am 16.04. in der näheren Umgebung des ESG.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	- - -

Höckerschwan (*Cygnus olor*)

War das ganze Jahr über im ESG zu beobachten (außer bei geschlossener Eisdecke).
Brutnachweis durch ein führendes Paar mit 2 Jungen. Maximale Anzahl: 4 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Dz.	Dz.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	VU



Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)

21 Beobachtungen zwischen 18.02. und 09.10. Maximale Anzahl: 16 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	- - -



Kernbeißer (*Coccothraustes coccothraustes*)

1 Beobachtung am 13.05. von 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	- - -	- - -	- - -	m.Bv.	n.e.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	NT

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

≥10 Brutpaare im ESG. Brutnachweise durch mehrere Junge führende Weibchen.
Maximale Anzahl: >300 Ex. (am Frühjahrszug).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	VU



Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*)

1 Beobachtung am 06.05. von 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	- - -	Dz.	- - -	Dz.	- - -	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Kleiber (*Sitta europaea*)

Mehrere Beobachtungen in den an das ESG angrenzenden Wälder. Bruthinweise durch mehrere singende Männchen zur Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Bv	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Kleinspecht (*Dendrocopos minor*)

2 Augustbeobachtungen im ESG von jeweils 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	- - -	- - -	- - -	Ng.	Ng.	Ng.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	NT

Knäkente (*Anas querquedula*)

32 Beobachtungen zwischen 26.03. und 09.10. Darunter mehrere Paarbeobachtungen zur Brutzeit. Maximale Anzahl: 6 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Dz.	m.Bv.	Dz.	m.Bv.	m.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	CR



Kohlmeise (*Parus major*)

War ganzjährig im Untersuchungsgebiet zu beobachten. Brutnachweise durch Futter tragende Altvogel und frisch flügge bettelnde Jungvögel.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	w.Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Kornweihe (*Circus cyaneus*)

7 Beobachtungen im Herbst und zu den Winterzeiten. Maximale Anzahl: 2 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Wg./Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	- - -

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

Durchgehende Beobachtungen zur eisfreien Zeit. Zur Brutzeit nur Jungvögel.
Maximale Anzahl: 27 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	- - -



Kranich (*Grus grus*)

1 Frühlings- und 1 Herbstbeobachtung. Maximale Anzahl: 72 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	- - -



Krickente (*Anas crecca*)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 23.02. und 03.11. Darunter mehrere Paarbeobachtungen zur Brutzeit. Maximale Anzahl: ~30 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	CR

Kuckuck (*Cuculus canorus*)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 14.04. und 18.08. Min. 3 Snger im ESG. Unter anderem auch mehrere Beobachtungen beider Geschlechter zur Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	w.Bv.	w.Bv.	Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	- - -	LC



Kuhreiher (*Bubulcus ibis*)

1 Beobachtungen am 23.04. in der nheren Umgebung des ESG.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	- - -	- - -	- - -	- - -	Dz.	Dz.	- - -	- - -



Lachmwe (*Chroicocephalus ridibundus*)

Die ersten Lachmwen in der Kolonie beobachtete ich am 26.02. und die letzten am 04.08. Die Anzahl der Brutpaare liegt auch heuer mit geschtzten 1500-2000 Brutpaaren hnlich wie 2015 und 2016. Der Bruterfolg drfte bei 1,0-1,5 flgge Jungvgel pro Brutpaar liegen.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	- - -	- - -





Löffelente (*Anas clypeata*)

42 Beobachtungen zwischen 14.03. und 25.12. Brutnachweis durch 2 führende Weibchen mit insgesamt 13 Pulli. Maximale Anzahl: 34 Ex. (am 08.04.)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	w.Bv.	w.Bv.	Bv.	Bv.	w.Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	- - -



Mauersegler (*Apus apus*)

Erstbeobachtung: 30.04. / Letztbeobachtung: 13.08. Maximale Anzahl: 11 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Mäusebussard (*Buteo buteo*)

War ganzjährig im Untersuchungsgebiet zu Beobachtungen. Maximale Anzahl: 26 Ex. (umkreisten einen jungen Seeadler.)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Mehlschwalbe (*Delichon urbicum*)

Erstbeobachtung: 23.04. / Letztbeobachtung: 17.09. Maximale Anzahl: >50 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Misteldrossel (*Turdus viscivorus*)

Mehrere Beobachtungen zwischen 23.02. und 04.10. Brutnachweis durch Futter tragenden Altvogel.
Maximale Anzahl: ~20 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Mittelmeermöwe (*Larus michahellis*)

Mehrere Beobachtungen zwischen 08.03. und 05.07. in der Lachmöwenkolonie.
Maximale Anzahl: 2 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Bv.	Bv.	m.Bv.	Bv.	Bv.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	- - -



Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 02.04. und 04.10. Bruthinweise durch mehrere singende Männchen zur Brutzeit und warnende Altvögel.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Bv.	Bv.	Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Moorente (*Aythya nyroca*)

1 Jungvogel hielt sich zwischen 30.09. und 05.11. im Südteil des ESG auf. Im Oktober 2x zusammen mit einem Männchen.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	- - -	- - -	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	- - -



Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*)

Je 1 Beobachtung im Mai und im Juni von jeweils 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	---	Dz.	---	---	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	---



Neuntöter (*Lanius collurio*)

1 Beobachtung eines Jungvogels am 17.09.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Dz.	w.Bv.	Bv.	w.Bv.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	NT

Nilgans (*Alopochen aegyptiaca*)

1 Beobachtung am 05.11. von 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	---	---	---	Dz.	---	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	---

Pfeifente (*Anas penelope*)

1 Frühlings- und 11 Herbstbeobachtungen. Maximale Anzahl: 6 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	---



Pirol (*Oriolus oriolus*)

Beobachtungen von jeweils einem Männchen am 23.05. und am 18.06. Im Juni singend und rufend (die Rufe stammten möglicherweise von einem Weibchen).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Dz.	---	---	---	Dz.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	EN

Purpureiher (*Ardea purpurea*)

9 Beobachtungen zwischen 12.05. und 21.08. von adulten und immature Ex. Maximale Anzahl: 3 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	---	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	---



Rabenkrähe (*Corvus corone corone*)

War ganzjährig in geringer Zahl im ESG zu beobachten. Im Umfeld zahlreicher.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

Raubwürger (*Lanius excubitor*)

Waren von Jahresbeginn bis 08.03. und ab 02.10. bis Jahresende regelmäßig mit 2-3 Winterreviere im Untersuchungsgebiet zu beobachten.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Wg.	Wg.	Wg.	Wg.	Wg.	Wg.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	RE



Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 14.04. und 21.09. Maximale Anzahl: ~100 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Rebhuhn (*Perdix perdix*)

1 Paar-Beobachtung am 12.02. in einer Wiese westl. vom Parkplatz.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	- - -	- - -	- - -	- - -	n.e.	n.e.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	CR



Reiherente (*Aythya fuligula*)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 14.03. und 22.10. Allerdings ohne Bruthinweise.
Maximale Anzahl: 9 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Bv.	m.Bv.	w.Bv.	m.Bv.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	EN



Ringeltaube (*Columba palumbus*)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 20.02. und 14.10. im Untersuchungsgebiet. Bruthinweise durch balzende und Nistmaterial tragende Ex. Maximale Anzahl: ~200 Ex. (zu den Zugzeiten).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	m.Bv.	w.Bv.	Bv.	w.Bv.	Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*)

Ganzjährige Beobachtungen. Mehrere Brutnachweise durch Futter tragende Altvögel.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	m.Bv.	w.Bv.	Bv.	Bv.	w.Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	NT



Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)

1 Beobachtung am 21.10. von 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	- - -	- - -	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	- - -

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

Es waren auch heuer wieder 2 Paare im Schutzgebiet zu beobachten. Durchgehende Beobachtungen dieser Art zwischen 19.03. und 07.10. im ESG und der näheren Umgebung. Brutnachweise durch Beute tragende Altvögel. Ein Bruterfolg war jedoch nicht festzustellen. Die später im Gebiet beobachteten Jungvögel (ab 13.08.) stammen m. M. aus anderen Brutgebieten, da diese auch keinerlei Bezug zu den Altvögeln zeigten.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Bv.	w.Bv.	Ng./Dz.	w.Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	CR



Rostgans (*Tadorna ferruginea*)

6 Beobachtung zwischen 23.04. und 12.08. Maximale Anzahl: 2 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	- - -	m.Bv.	Dz.	Dz.	- - -	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	- - -



Rotkehlchen (*Erithacus rubecula*)

War ganzjährig im Untersuchungsgebiet zu beobachten. Bruthinweise durch mehrere singende Männchen zur Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Bv.	m.Bv.	m.Bv.	Bv.	Bv.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Rotmilan (*Milvus milvus*)

24 Beobachtungen zwischen 19.03. und 25.10. von adulten und ab 01.08. auch juvenilen Ex.
Maximale Anzahl: 3 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Dz.	Dz.	- - -	Dz.	Ng.	Ng.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	- - -



Rotschenkel (*Tringa totanus*)

2 Juli- und 1 Augustbeobachtung. Maximale Anzahl: 2 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Dz.	- - -	Dz.	- - -	- - -	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	RE

Schafstelze (*Motacilla flava*)

1 Beobachtungen am 22.09. in einer ESG nahen Wiese. Maximale Anzahl: 2 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Dz.	---	---	---	---	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	CR

Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*)

Je 1 Sänger im S (2x an derselben Stelle im Abstand von 4 Tagen) und NW des ESG im Mai.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Dz.	---	---	---	---	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	CR

Schnatterente (*Anas strepera*)

19 Beobachtungen außerhalb der Brutzeit. Erstbeobachtung: 26.02. Letztbeobachtung: 14.11.
Maximale Anzahl: 22 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Dz.	Dz.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	---

Schwanzmeise (*Aegithalos caudatus*)

1 Brutzeit- und 1 Herbstbeobachtung. Maximale Anzahl: 5 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Dz.	m.Bv.	Bv.	m.Bv.	Dz.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

Schwarzkehlchen (*Saxicola torquatus*)

1 Beobachtung am 15.03. Maximale Anzahl: 2 Ex. (Männchen und Weibchen).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Dz.	Bv.	Dz.	Dz.	---	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	VU



Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*)

8 Beobachtungen (5 zur Brutzeit) zwischen 02.04. und 04.06. in der Lachmöwenkolonie.
Maximale Anzahl: 4 Ex. (2 adult und 2 immatur).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	m.Bv.	Bv.	Bv.	m.Bv.	w.Bv.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	- - -



Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

4 Beobachtungen zwischen 20.05. und 30.07. Maximale Anzahl: 8 Ex. (gemeinsam in den Wiesen westl. vom Parkplatz).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Dz.	Dz.	Dz.	- - -	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	CR

Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)

10 Beobachtungen zwischen 18.04. und 16.12. von jeweils 1 Ex. im Untersuchungsgebiet.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	LC



Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

1 Beobachtung am 06.05. von 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Ng.	Dz.	- - -	- - -	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	CR

Seeadler (*Haliaeetus albicilla*)

1 Beobachtung am 23.09. von 1 imm. Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Ng.	---	---	---	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	---

Silberreiher (*Casmerodius albus*)

Ganzjährige Beobachtungen (131) im Untersuchungsgebiet. Maximale Anzahl: 57 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	---



Singdrossel (*Turdus philomelos*)

Erstbeobachtung am 26.02. Bruthinweise durch zahlreiche singende Männchen während der Brutzeit im gesamten Untersuchungsgebiet.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	w.Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

Sommergoldhähnchen (*Regulus ignicapilla*)

Während der Brutzeit wiederholt im selben Bereich im NO des ESG singend.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	---	Dz.	Dz.	---	---	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

Sperber (*Accipiter nisus*)

24 Beobachtungen beider Geschlechter zwischen 03.03. und 29.12. im Untersuchungsgebiet.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

Spießente (*Anas acuta*)

5 Außerbrutzeitliche Beobachtungen. Maximale Anzahl: 6 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Dz.	Dz.	Dz.	---	---	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	---



Star (*Sturnus vulgaris*)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 03.02. und 23.11. Maximale Anzahl: >20 000 im März (den Schlafplatz im ESG anfliegend).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC



Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)

8 Herbstbeobachtungen in den ESG nahen Wiesen. Maximale Anzahl: 2 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

Stieglitz (*Carduelis carduelis*)

Mehrere Beobachtungen im ESG außerhalb der Brutzeit. Maximum 2 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	- - -	Ng./Dz.	m.Bv.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Stockente (*Anas platyrhynchos*)

Waren während der gesamten eisfreien Zeit in unterschiedlicher Individuenzahl im ESG zu beobachten. Brutnachweise durch mehrere Junge führende Weibchen. Maximale Anzahl außerhalb der Brutzeit: ~200 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC



Sumpfläufer (*Limicola falcinellus*)

1 einzelnes Ex. war am 29. und 30.07. im Bereich der Lachmöwenkolonie zu beobachten.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	- - -



Sumpfmiese (*Parus palustris*)

War ganzjährig im ESG zu beobachten. Darunter auch Brutzeitbeobachtungen.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*)

War im gesamten ESG zu hören und zu sehen. Erstbeobachtung am 13.05. Mehrere Brutnachweise durch Futter tragende und warnende Altvögel.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Bv.	Bv.	Bv.	w.Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Tafelente (*Aythya ferina*)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 08.03. und 30.11. Brutnachweis durch ein Junge führendes Weibchen. Maximale Anzahl: 8 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Bv.	m.Bv.	m.Bv.	w.Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	- - -



Tannenmeise (*Parus ater*)

War mehrfach im Untersuchungsgebiet zu beobachten. Bruthinweise durch mehrfach singende Männchen zur Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	- - -	m.Bv.	Bv.U.	m.Bv.	m.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Teichhuhn (*Gallinula chloropus*)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 06.04. und 11.09. Brutnachweise durch Junge führende Altvögel und mehrere Jungvögel.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC



Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*)

Durchgehende Beobachtungen im gesamten ESG zwischen 29.04. und 04.09.
Mehrere Brutnachweise durch Futter tragende und warnende Altvögel.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	w.Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Temminckstrandläufer (*Calidris temminckii*)

1 Ex. war am 29.07. unter mehreren Limikolen zu beobachten.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Dz.	- - -	- - -	- - -	- - -	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	- - -

Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*)

6 Beobachtung zwischen 06.05. und 23.9. Maximale Anzahl: 3 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	EN

Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*)

1 Beobachtung am 30.04. Maximum 6 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Dz.	- - -	Dz.	- - -	- - -	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	- - -



Türkentaube (*Streptopelia decaocto*)

1 Beobachtung von 2 Ex. am 11.09. im ESG. In der Umgebung (z.B. in Holzhausen) bis zu 30 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Turmfalke (*Falco tinnunculus*)

War ganzjährig im Untersuchungsgebiet zu beobachten. Maximale Anzahl: 8 Ex. (Im Bereich der südl. Wiesen).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Uferschnepfe (*Limosa limosa*)

1 Beobachtung am 26.03. von 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Dz.	Dz.	Dz.	---	---	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	---

Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*)

Mehrere Herbst- und Winterbeobachtungen. Maximale Anzahl: ~50 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Bv.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

Waldohreule (*Asio otus*)

1 Beobachtung am 14.11. auf einer Birke an der Infostelle und 1 indirekter Nachweis am 12.09. durch den Fund einer Handschwingenfeder im ESG.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	---	---	---	---	---	Ng.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	NT

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)

14 Beobachtungen zu beiden Zugzeiten. Maximale Anzahl: 4 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	---



Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

3 Beobachtungen von jeweils 1 Ex. im ESG.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Ng./Dz.	---	Dz.	---	Dz.	Ng./Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	VU



Wasserralle (*Rallus aquaticus*)

Durchgehende Beobachtungen und akustische Feststellungen zwischen 08.03. und 23.11. im gesamten ESG. Brutnachweise durch mehrere Junge führende Altvögel und Kontaktrufe von Altvögel und Pulli.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	VU

Weißbart-Seeschwalbe (*Chlidonias hybrida*)

1 Beobachtung am 21.05. von 4 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Dz.	- - -	Dz.	- - -	- - -	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	- - -



Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

5 Beobachtungen zwischen 02.05. und 13.08. Hauptsächlich in den Wiesen der Umgebung. Maximale Anzahl: 7 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	- - -	- - -	- - -	- - -	Ng.	Ng.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	RE



Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

2 Herbstzugbeobachtungen in der näheren Umgebung des ESG. Maximale Anzahl: >30 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	m.Bv.	m.Bv.	Bv.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	VU

Wintergoldhähnchen (*Regulus regulus*)

Mehrere Beobachtungen im Untersuchungsgebiet. Auch zur Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	m.Bv.	m.Bv.	Bv.	m.Bv.	- - -	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Zaunkönig (*Troglodytes troglodytes*)

War vor allem im südl. Moorwald zu hören und zu sehen. Bruthinweise durch mehrfach singende Männchen und warnende Altvögel zur Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	m.Bv.	m.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*)

War zwischen 26.03. und 11.10. ständig im Untersuchungsgebiet festzustellen. Bruthinweise durch viele singende Männchen bis Mitte Juli.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Zwergdommel (*Ixobrychus minutus*)

8 Beobachtungen eines immaturren Männchens zwischen 13.06. und 21.07.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	Sg.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	- - -



Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*)

6 Beobachtungen zwischen 30.09. und 11.10. Maximum 2 Ex. (Bild links mit Alpenstrandläufer)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Dz.	Dz.	Dz.	- - -	- - -	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	- - -



Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 26.03. und 03.11. Brutnachweise durch Junge führende Altvögel.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	VU






Teilbereich der Lachmöwenkolonie von Norden gesehen.




Limikolentrupp mit Alpenstrandläufer, Bruchwasserläufer und Sumpfläufer

Revierverteilung des
weißsternigen Blaukehlchen
(*Luscinia s. cyanecula*)



**Anzahl der Reviere des weißsternigen Blaukehlchens (*Luscinia svecica cyaneola*)
2002-2017**



Die Jahre 2003 und 2009 waren ohne Monitoring.
Die Daten 2012-2017 stammen aus eigenen Erhebungen.

Verfasser:

Herbert Höfelmaier
Stellbergweg 5
A-5121 Ostermiething

