

ESG Weidmoos und Umgebung/Sbg.

Ornithologische Beobachtungen 2018



H. Höfelmaier

Erfassungsmethode

Diesem Bericht liegt keine systematische Erhebung zugrunde. Das ausschließlich vom Verfasser stammende Datenmaterial, entstand aus unregelmäßigen, über das gesamte Jahr verteilte Begehungen des ESG Weidmoos und der näheren Umgebung bzw. Beobachtungen vom Beobachtungsturm. Diese fanden zu den unterschiedlichsten Tageszeiten statt und umfassten Großteils nur Teilbereiche des Untersuchungsgebietes. Um die Störung so gering wie möglich zu halten, wurden die zentralen bzw. sensiblen Bereiche des Schutzgebietes zur Brutzeit nicht begangen.

Diese Erhebung kann ein systematisches Monitoring nicht ersetzen und ist mit einem solchen auch nicht vergleichbar, sondern darf nur als Ergänzung eines solchen gesehen werden.

Ergebnis

2018 konnte ich bei meinen Begehungen bzw. Beobachtungen im ESG Weidmoos und dem näheren Umfeld 125 Vogelarten feststellen. Davon waren 24 Arten Brutvögel, 17 Arten wahrscheinliche Brutvögel, 17 Arten mögliche Brutvögel und 14 Arten Brutvögel der Umgebung. 53 Arten waren Durchzügler, Wintergäste, Sommergäste, Nahrungsgäste oder sind ohne Einstufung. 22 der festgestellten Arten befinden sich im Anhang I der europäischen Vogelschutzrichtlinie und 42 Arten werden in der roten Liste Salzburgs in der Vorwarnliste, als gefährdet, stark gefährdet, vom Aussterben bedroht oder als Brutvogel ausgestorben geführt.

Besonderheiten des Jahres 2018

Als Besonderheiten wären Moorente, Fischadler, Schwarzmilan, Rotmilan, Kranich, Schwarzkopfmöwe und die neuerlich mögliche Brut der Zwergdommel sowie die erstmalige Brut des Haubentauchers zu nennen.

Von den Limikolen (Watvögel) konnte ich 12 Arten nachweisen. Neben Kiebitz, Großer Brachvogel und Bekassine waren noch Zwergstrandläufer, Alpenstrandläufer, Goldregenpfeifer, Flussregenpfeifer, Flussuferläufer, Waldwasserläufer, Bruchwasserläufer, Grünschenkel und Kampfläufer zu beobachten.

Die Fotos stammen ausschließlich vom Verfasser und sind im ESG Weidmoos oder in der näheren Umgebung entstanden. Titelbild: Adulte Höckerschwäne im Südgewässer.

Artenliste in (fast) alphabetischer Reihenfolge.

m.Bv.	möglicher Brutvogel	RE	(Regionally Extinct): Bestand erloschen
w.Bv.	wahrscheinlicher Brutvogel	CR	(Critically Endangered): Vom Aussterben bedroht
Bv.	Brutvogel	EN	(Endangered): Stark gefährdet
Bv.U.	Brutvogel der Umgebung	VU	(Vulnerable): Gefährdet
Dz.	Durchzügler	NT	(Near Threatened): Vorwarnliste
Sg.	Sommergast	LC	(Least Concern): nicht gefährdet
Wg.	Wintergast		
Ng.	Nahrungsgast		
n.e.	nicht eingestuft		
Ind.	Individuen		
Ex.	Exemplar/e		
wf.	weibchenfärbig		

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*)

1 Frühljahrs- und 7 Herbstbeobachtungen. Maximale Anzahl: 3 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Dz.	---	---						



Amsel (*Turdus merula*)

War ganzjährig im Untersuchungsgebiet zu beobachten.
Brutnachweise durch Futter tragende Altvögel.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Bv.						

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Bachstelze (*Motacilla alba*)

War zwischen 04.03. und 24.11. regelmäßig zu Beobachten. Maximale Anzahl: 34 Ex.
Brutnachweis durch Junge im Nest.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Bv.						

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC



Baumfalke (*Falco subbuteo*)

7 Beobachtungen zwischen 24.05. und 07.09. von jeweils 1 Ex. (adult und diesjährig).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng.	Dz.	Ng./Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	VU

Baumpieper (*Anthus trivialis*)

1 Revier im Nordwesten des ESG.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	w.Bv.	Bv.	Dz.	w.Bv.	w.Bv.	w. Bv.	w. Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	NT



Bekassine (*Gallinago gallinago*)

67 Beobachtungen zwischen 01.01. und 06.12. Maximale Anzahl: 13 Ex.
Min. 2 Reviere im Nordwesten und 1 Revier im Süden des ESG.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Dz.	Dz.	Dz.	w.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	w.Bv.

Anhang I_ VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	CR



Bergfink (*Fringilla montifringilla*)

Nur je 1 Beobachtung im Jänner und im November. Maximale Anzahl: 4 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Wg./Dz.	Wg./Dz.	Wg./Dz.	Wg./Dz.

Anhang I_ VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	- - -

Bergpieper (*Anthus spinoletta*)

Versammelten sich von Jahresbeginn bis 07.04. und ab 06.10. bis Jahresende an den Schlafplätzen im ESG. Maximale Anzahl: >100 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Wg./Dz.						

Anhang I_ VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC



Blässhuhn (*Fulica atra*)

Konnten zwischen 08.03. und 24.11. im gesamten Schutzgebiet zu beobachtet werden.
 Brutnachweise durch Junge führende Altvögel.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Bv.						

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC



Blaukehlchen (weißsternig) (*Luscinia svecica cyaneacula*)

1 nachgewiesenes, 6 wahrscheinliche und 3 mögliche Reviere (siehe Seite 34).
 Erstbeobachtung am 05.04. Letztbeobachtung am 24.06.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Bv.	Bv.	w.Bv.	Bv.	w.Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	EN



Blaumeise (*Parus caeruleus*)

War ganzjährig im Untersuchungsgebiet zu beobachten. Brutnachweis durch einen Familienverband mit bettelnden flüggen Jungvögeln.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Bv.						

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)

3 Frühjahrsbeobachtungen von jeweils 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	- - -	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	VU



Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

waren zwischen 21.04. und 15.08. regelmäßig zu beobachten. Maximale Anzahl: 12 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Dz.						

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	- - -



Buchfink (*Fringilla coelebs*)

War ganzjährig im Untersuchungsgebiet zu beobachten. Im Winter vor allem an den jagdlichen Futterplätzen.

	2012	2013	2014	2014	2016	2017	2018
Status	w.Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Buntspecht (*Dendrocopos major*)

Beide Geschlechter waren ganzjährig, aber nicht mehr sehr häufig, im Untersuchungsgebiet zu beobachten.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Dohle (*Corvus monedula*)

Waren mehrfach in der näheren Umgebung des ESG zu beobachten. Maximale Anzahl: 12 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Bv.U.						

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	VU

Dorngrasmücke (*Sylvia communis*)

1 Beobachtung am 21.04. von 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	- - -	Dz.	- - -	- - -	- - -	- - -	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	CR

Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*)

2-3 Reviere im mittleren Bereich des ESG. Singende Männchen vom 10. Mai bis 24. Juni.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	m.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	- - -	m.Bv.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	CR



Eichelhäher (*Garrulus glandarius*)

War ganzjährig, auch zur Brutzeit, im Untersuchungsgebiet zu beobachten. Maximale Anzahl: 4 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	m.Bv.						

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Eisvogel (*Alcedo atthis*)

11 Beobachtungen außerhalb der Brutzeit von jeweils 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Ng.						

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	CR

Elster (*Pica pica*)

War ganzjährig am Rand des ESG und im Umfeld zu beobachten.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Bv.U.						

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Erlenzeisig (*Carduelis spinus*)

War außerhalb der Brutzeit regelmäßig zu beobachten. Maximale Anzahl: ~40 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Dz./Wg.						

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Fasan (*Phasianus colchicus*)

Jagdlich geförderte Art. Brutnachweise durch Junge führende Weibchen.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Bv.						

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Feldlerche (*Alda arvensis*)

Waren zwischen 20.03. und 31.10. in der näheren Umgebung des ESG zu beobachten. Bruthinweise durch mehrere singende Männchen während der gesamten Brutzeit. Maximale Anzahl: 9 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	w.Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	NT

Feldschwirl (*Locustella naevia*)

War zur Brutzeit regelmäßig im ESG zu hören. Erstbeobachtung am 22.04.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	w.Bv.	w.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	w.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	VU

Feldsperling (*Passer montanus*)

Außerbrutzeitliche Beobachtungen vor allem im Bereich der jagdlichen Futterplätze. Maximale Anzahl: min. 10 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Dz./Wg.						

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*)

8 Beobachtungen zwischen 18.09. und 17.11. Maximale Anzahl: 16 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	---	---	---	Dz./Ng.	Dz./Ng.	---	Dz./Ng.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

Fischadler (*Pandion haliaetus*)

1 Beobachtung am 15.04. von 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Dz.						

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	RE



Fitislaubsänger (*Phylloscopus trochilus*)

Häufiger Brutvogel im ESG. Brutnachweis durch mehrere Futter tragende Altvögel.
Erstbeobachtung am 03.04.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Bv.						

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*)

Je 1 Beobachtung am 08.04. und am 07.07. von jeweils 1 Ex. (1x adult, 1x diesjährig).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Dz.						

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	CR



Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*)

Beobachtungen am 23.04., 15.08. und am 10.09. von jeweils 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Dz.	Dz.	---	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	---	EN

Gänsehybrid (*Anser / Branta hybrid*)

Vermutlich Kanda- x Grauganshybrid. 15 Beobachtungen zwischen 15.03. und 15.09.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	---	---	Ng.	---	Ng.	Ng.	Ng.	---	---

Gartengrasmücke (*Sylvia borin*)

Mehrfache Brutzeit-Beobachtungen. Bruthinweise durch mehrere singende Männchen.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	---	w.Bv.	m.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	---	LC

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*)

4 Herbstzugbeobachtungen zwischen 18. und 24.09. von jeweils 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	---	Dz.	Dz.	Dz.	---	Dz.	Dz.	---	NT

Gelbspötter (*Hippolais icterina*)

1 mehrfach singendes Männchen zur Brutzeit in Südteil des ESG.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	---	---	---	---	---	---	w.Bv.	---	LC

Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*)

Waren vor allem in den kalten Jahreszeiten im ESG zu beobachten. Maximale Anzahl: 9 Ex.

Eine Paarbeobachtung am Beginn der Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Bv.	w.Bv.	w.Bv.	m.Bv.	---	LC

Goldammer (*Emberiza citrinella*)

War ganzjährig im Untersuchungsgebiet zu beobachten. Maximum ~40 Ex. Brutnachweise durch Futter tragende Altvögel.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	w.Bv.	w.Bv.	Bv.	---	LC

Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*)

3 Beobachtungen im März in der näheren Umgebung des ESG. Maximale Anzahl: 46 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	---	Dz.	---	Dz.	---	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	---



Graugans (*Anser anser*)

War in der gesamten eisfreien Zeit im Untersuchungsgebiet anwesend. Brutnachweise durch zahlreiche brütende und Junge führende Paare. Nachbrutzeitliches Maximum ~150 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Bv.						

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	NT



Graureiher (*Ardea cinerea*)

War in der gesamten eisfreien Zeit im Untersuchungsgebiet zu beobachten. Maximale Anzahl: 10 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Ng.						

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	VU

Grauschnäpper (*Muscicapa striata*)

Mehrere Beobachtungen zur Brutzeit. Brutnachweis durch Nistmaterial tragenden und brütenden Altvogel.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Bv.	m.Bv.	Dz.	m.Bv.	Bv.	Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)

Zahlreiche Beobachtungen im Untersuchungsgebiet zwischen 15.03. und 27.08. Auch mehrere Brutzeit-Beobachtungen. Allerdings ohne Bruthinweis. Maximale Anzahl: 3 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Ng.	Bv.U.	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	CR

Grünling (*Carduelis chloris*)

War in geringer Zahl im Norden des ESG zu beobachten. Bruthinweise durch singende Männchen zur Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Grünschenkel (*Tringa nebularia*)

Je 1 Beobachtung am 19.08. und am 30.09. Maximale Anzahl: 2 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Dz.						

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	- - -

Grünspecht (*Picus viridis*)

War ganzjährig im Untersuchungsgebiet nachzuweisen. Bruthinweise durch singende Männchen zur Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	m.Bv.	Ng.	Ng.	Bv.	Bv.	m.Bv.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	NT



Habicht (*Accipiter gentilis*)

4 Beobachtungen außerhalb der Brutzeit von jeweils 1 Ex im Schutzgebiet.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Bv.U.						

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	VU

Haubenmeise (*Lophophanes cristatus*)

Mehrere Beobachtungen zur Brutzeit im südl. Moorwald.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	- - -	- - -	Bv.U.	Bv.U.	- - -	- - -	Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Haubentaucher (*Podiceps cristatus*)

19 Beobachtungen zwischen 07.04. und 14.10. Brutnachweis durch ein 4 Pulli führendes Paar im Bereich der Lachmöwenkolonie. Möglicherweise war der Grund für die erstmalige Brut dieser Art im Weidmoos, die Anstauung des Gewässers durch den Biber.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	---	Dz	Dz	Dz.	---	---	Bv

Anhang I_ VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	NT



Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*)

Neben 2 Herbstzug Beobachtungen 1 Brutzeitbeobachtung.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	---	m.Bv.	Dz.	---	---	Dz.	m.Bv.

Anhang I_ VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

Heckenbraunelle (*Prunella modularis*)

Mehrfache Beobachtung singender Männchen zur Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	---	---	---	---	---	Dz.	m.Bv.

Anhang I_ VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

Höckerschwan (*Cygnus olor*)

War das ganze Jahr über im ESG zu beobachten (ausgenommen bei geschlossener Eisdecke). Brutnachweis durch ein Paar mit 3 Jungen. Maximale Anzahl: 6 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Dz.	Dz.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_ VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	VU



Hohltaube (*Columba oenas*)

1 März-Beobachtung im ESG von 4 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	---	---	---	---	---	Dz.	Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	VU

Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)

11 Beobachtungen zwischen 21.04. und 11.07. Maximale Anzahl: 8 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Dz.						

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	---



Kernbeißer (*Coccothraustes coccothraustes*)

2 Spätherbst-Beobachtung im südl. Moorwald von jeweils 2 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	---	---	---	m.Bv.	n.e.	m.Bv.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	NT

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

≥8 Brutpaare im ESG. Brutnachweise durch mehrere Junge führende Weibchen.
Maximale Anzahl: ca. 400 Ex. (am Frühjahrszug).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Bv.						

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	VU



Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*)

1 Beobachtung am 02.08. von 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	---	Dz.	---	Dz.	---	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

Kleiber (*Sitta europaea*)

Mehrere Beobachtungen zur Brutzeit in den an das ESG angrenzenden Wälder. Bruthinweise durch mehrere singende Männchen zur Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Bv	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

Kleinspecht (*Dendrocopos minor*)

1 Beobachtung im September im ESG von 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	---	---	---	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	NT

Knäkente (*Anas querquedula*)

10 Beobachtungen zwischen 30.03. und 01.09. Darunter auch Paarbeobachtungen zur Brutzeit. Maximale Anzahl: 8 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Dz.	m.Bv.	Dz.	m.Bv.	m.Bv.	w.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	CR



Kohlmeise (*Parus major*)

War ganzjährig im Untersuchungsgebiet zu beobachten. Bruthinweise durch während der gesamten Brutzeit singende Männchen.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	w.Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

Durchgehende Beobachtungen zur eisfreien Zeit. Maximale Anzahl: 28 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Ng.						

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	---



Kornweihe (*Circus cyaneus*)

5 Jänner- und 2 Novemberbeobachtungen beider Geschlechter von jeweils 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Wg./Dz.	Wg./Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	---

Kranich (*Grus grus*)

Zahlreiche Beobachtungen am 03. und 04.11. von >1500 Ex. im nahen Umfeld des ESG.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Dz.						

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	---



Krickente (*Anas crecca*)

Zahlreiche Beobachtungen zwischen 10.01. und 25.11. ausgenommen Mai und Juni.
1 Beobachtung im Juli von 3 flüggen Jungvögeln. Maximale Anzahl: ca. 50 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	w.Bv.						

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	CR



Kuckuck (*Cuculus canorus*)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 15.04. und 07.07. von min. 3 Sängern im ESG.
Darunter auch mehrere Beobachtungen beider Geschlechter zur Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	w.Bv.	w.Bv.	Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC



Löffelente (*Anas clypeata*)

30 Beobachtungen zwischen 24.03. und 02.11. Bruthinweise durch Paarbeobachtungen während der Brutzeit. Maximale Anzahl: 9 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	w.Bv.	w.Bv.	Bv.	Bv.	w.Bv.	Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	- - -



Lachmöwe (*Chroicocephalus ridibundus*)

Die ersten Lachmöwen in der Kolonie beobachtete ich am 07.03. und die letzten am 05.08. Die Anzahl der Brutpaare hat sich heuer, gegenüber der letzten 3 Jahre, mit geschätzten 600-800 Brutpaaren mehr als halbiert. Der Grund hierfür ist die Aufstauung des Koloniegewässers durch den Biber, wodurch viele der optimalen Brutplätze der letzten Jahre nicht mehr besiedelt werden konnten. Der Bruterfolg dürfte bei ca. 1 flüggen Jungvogel pro Brutpaar liegen.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Bv.						

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	- - -



Mauersegler (*Apus apus*)

Erstbeobachtung: 27.04. Letztbeobachtung: 22.07. Maximale Anzahl: 6 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Mäusebussard (*Buteo buteo*)

War ganzjährig im Untersuchungsgebiet zu Beobachtungen. Maximale Anzahl: 4 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Bv.U.						

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Mehlschwalbe (*Delichon urbicum*)

Erstbeobachtung: 27.04. Maximale Anzahl: >100 Ex. am Herbstzug.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Ng./Dz.						

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Misteldrossel (*Turdus viscivorus*)

Zahlreiche Beobachtungen zwischen 28.01. und 19.10. Brutnachweis durch Futter tragenden Altvögel.
Maximale Anzahl: 4 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Mittelmeermöwe (*Larus michahellis*)

Durchgehende Beobachtungen von 2 Ex. zwischen 14.03. und 01.06. in der Lachmöwenkolonie.
Brutnachweis durch brütende Altvögel, allerdings ohne Bruterfolg.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Bv.	Bv.	m.Bv.	Bv.	Bv.	m.Bv.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	- - -



Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 08.04. und 18.09. Bruthinweise durch mehrere singende Männchen zur Brutzeit und warnende Altvögel.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Bv.	Bv.	Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Moorente (*Aythya nyroca*)

4 Frühjahrsbeobachtungen (1x beide Geschlechter) und 3 Herbstbeobachtungen.
Maximale Anzahl: 2 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	- - -	- - -	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	- - -



Neuntöter (*Lanius collurio*)

Nur 1 Beobachtung eines Männchens zur Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Dz.	w.Bv.	Bv.	w.Bv.	Dz.	Dz.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	NT



Nilgans (*Alopochen aegyptiaca*)

2 Frühjahrs- und 1 Herbstbeobachtung. Maximale Anzahl: 6 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	---	---	---	Dz.	---	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	---



Pfeifente (*Anas penelope*)

5 Frühjahrs- und 10 Herbstbeobachtungen. Maximale Anzahl: 6 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Dz.						

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	---



Rabenkrähe (*Corvus corone corone*)

War ganzjährig als Nahrungsgast im ESG zu beobachten. Im Umfeld zahlreicher. Maximale Anzahl im ESG: 21 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Raubwürger (*Lanius excubitor*)

Waren von Jahresbeginn bis 01.04. und ab 22.09. bis Jahresende regelmäßig mit 3 Winterreviere im Untersuchungsgebiet zu beobachten.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Wg.						

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	RE



Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 24.04. und 07.10. Maximale Anzahl: ~40 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Ng./Dz.						

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Reiherente (*Aythya fuligula*)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 10.01. und 24.08. Bruthinweis durch Paarbeobachtung während der Brutzeit. Allerdings ohne Hinweise auf Bruterfolg. Maximale Anzahl: 6 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Bv.	m.Bv.	w.Bv.	m.Bv.	Dz.	Dz.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	EN

Ringeltaube (*Columba palumbus*)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 07.03. und 19.10. im Untersuchungsgebiet. Brutnachweis durch frisch flügge Junge. Maximale Anzahl: ~500 Ex. (am Frühjahrszug).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	m.Bv.	w.Bv.	Bv.	w.Bv.	Bv.	w.Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Rohrhammer (*Emberiza schoeniclus*)

Ganzjährige Beobachtungen. Brutnachweise durch Futter tragende Altvögel.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	m.Bv.	w.Bv.	Bv.	Bv.	w.Bv.	Bv.	Bv.	- - -	NT



Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 08.03. und 14.10. im ESG und der näheren Umgebung. Bruthinweise durch balzendes und Nistmaterial tragendes Paar. Es war auch in diesem Jahr wieder kein Bruterfolg festzustellen. Maximale Anzahl: 3 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Bv.	w.Bv.	Ng./Dz.	w.Bv.	Bv.	Bv.	w.Bv.	ja	CR



Rostgans (*Tadorna ferruginea*)

Je 1 Beobachtung im März und im Juli von jeweils einem Männchen.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	- - -	m.Bv.	Dz.	Dz.	- - -	Dz.	Dz.	- - -	- - -



Rotdrossel (*Turdus iliacus*)

1 Fröhjahrs- und 2 Herbstbeobachtungen von max. Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	---	---	Dz.	---	Dz.	---	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	---



Rotkehlchen (*Erithacus rubecula*)

War ganzjährig im Untersuchungsgebiet zu beobachten. Bruthinweise durch mehrere singende Männchen zur Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Bv.	m.Bv.	m.Bv.	Bv.	Bv.	m.Bv.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

Rotmilan (*Milvus milvus*)

24 Beobachtungen zwischen 24.03. und 08.12. Maximale Anzahl: 5 Ex. (2 adult und 3 diesjährig am 02.08.)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Dz.	Dz.	---	Dz.	Ng.	Ng.	Ng.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	---

Schnatterente (*Anas strepera*)

46 Beobachtungen über das ganze Jahr verteilt. Bruthinweise durch Paarbeobachtungen während der Brutzeit. Maximale Anzahl: ~30 Ex. (im März).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Dz.	Dz.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	Dz.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	---



Schwarzkehlchen (*Saxicola torquatus*)

1 Beobachtung am 03.03. von 1 Männchen.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Dz.	Bv.	Dz.	Dz.	---	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	VU

Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*)

5 Beobachtungen (3 zur Brutzeit) zwischen 14.04. und 13.05. in der Lachmöwenkolonie.
Maximale Anzahl: 6 Ex. (6x adult).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	m.Bv.	Bv.	Bv.	m.Bv.	w.Bv.	m.Bv.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	---



Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

8 Beobachtungen zwischen 11.04. und 19.08. Maximale Anzahl: 2 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Dz.	Dz.	Dz.	---	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	CR



Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)

14 Beobachtungen zwischen 05.03. und 31.10. von jeweils 1 Ex. im ESG und dem nahen Umfeld.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Bv.U.						

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	LC

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

1 Junibeobachtung (1 adult) und 1 Augustbeobachtung (2x diesjährig).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Ng.	Dz.	---	---	Dz.	Dz.	Dz.	ja	CR

Silberreiher (*Casmerodius albus*)

Ganzjährige Beobachtungen (n=128) im ESG und dem nahen Umfeld. Maximale Anzahl: 54 Ex. (28.01.)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Ng.	ja	---						



Singdrossel (*Turdus philomelos*)

Erstbeobachtung am 14.03. Brutnachweise durch zahlreiche singende Männchen und Futter tragende Altvögel.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	w.Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	m.Bv.	Bv.	---	LC

Sperber (*Accipiter nisus*)

19 Beobachtungen zwischen 20.03. und 25.11. im Untersuchungsgebiet. Brutnachweis durch bettelnde Junge im südl. Moorwald.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Bv.U.	---	LC						

Spießente (*Anas acuta*)

2 Beobachtungen im Jänner. Maximale Anzahl: 3 Ex. (1 Männchen und 2 Weibchen).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Dz.	Dz.	Dz.	---	---	Dz.	Dz.	---	---



Star (*Sturnus vulgaris*)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 04.03. und 11.12. Maximale Anzahl am Schlafplatz: >10 000
Das untenstehende Bild zeigt eine halbalmotisches Ex. unter einem Nahrung suchenden Starentrupp.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Bv.U.						

Anhang I_ VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC



Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)

2 Herbstbeobachtungen in der nahen Umgebung des ESG von jeweils 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Dz.						

Anhang I_ VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC



Stieglitz (*Carduelis carduelis*)

2 Ex. während der Brutzeit. Vermutlich ein Paar.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	- - -	Ng./Dz.	m.Bv.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	m.Bv.

Anhang I_ VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Sumpfmeise (*Parus palustris*)

War mehrfach im ESG anzutreffen. Auch zur Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	m.Bv.						

Anhang I_ VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

Stockente (*Anas platyrhynchos*)

Waren während der gesamten eisfreien Zeit in unterschiedlicher Individuenzahl im ESG zu beobachten. Brutnachweise durch mehrere Junge führende Weibchen im gesamten ESG. Maximale Anzahl außerhalb der Brutzeit: ~170 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Bv.						

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC



Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*)

War im gesamten ESG zu hören und zu sehen. Erstbeobachtung am 10.05. Mehrere Bruthinweise durch viele Sänger und warnende Altvögel.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Bv.	Bv.	Bv.	w.Bv.	Bv.	Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC



Tafelente (*Aythya ferina*)

Zahlreiche Beobachtungen zwischen 10.01. und 23.09. Bruthinweise durch mehrere Paarbeobachtungen zur Brutzeit. Maximale Anzahl: 7 Ex. (außerhalb der Brutzeit).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Bv.	m.Bv.	m.Bv.	w.Bv.	Bv.	Bv.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	- - -



Tannenmeise (*Parus ater*)

War mehrfach im südl. Moorwald zu beobachten. Bruthinweise durch singende Männchen zur Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	---	m.Bv.	Bv.U.	m.Bv.	m.Bv.	w.Bv.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

Teichhuhn (*Gallinula chloropus*)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 10.01. und 08.10. Brutnachweise durch Junge führende Altvögel.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Bv.						

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*)

Durchgehende Beobachtungen im gesamten ESG zwischen 21.04. und 27.08. Mehrere Brutnachweise durch Futter tragende Altvögel und bettelnde Junge.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	w.Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

Türkentaube (*Streptopelia decaocto*)

1 Beobachtung von 1 Ex. am 01.01. im ESG. In der Umgebung (z.B. in Holzhausen) am 13.10. ein Maximum von 111 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Bv.U.						

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

Turmfalke (*Falco tinnunculus*)

War ganzjährig im Untersuchungsgebiet zu beobachten. Maximale Anzahl: 4 Ex. (Im Bereich der südl. Wiesen).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Bv.U.						

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

Turteltaube (*Streptopelia turtur*)

1 Beobachtung am 05.05. von 1 Ex. Meine erste Beobachtung dieser Art seit 2010.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	---	---	---	---	---	---	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	---

Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*)

Zahlreiche Beobachtungen außerhalb der Brutzeit. Maximale Anzahl: >150 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Bv.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)

12 Beobachtungen zu beiden Zugzeiten. Maximale Anzahl: 3 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Dz.						

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	---



Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

3 Beobachtungen von jeweils 1 Ex. im ESG und knapp außerhalb.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Ng./Dz.	---	Dz.	---	Dz.	Ng./Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	VU



Wasserralle (*Rallus aquaticus*)

Durchgehende Feststellungen zwischen 14.03. und 31.10. im gesamten ESG. Brutnachweise durch Lockrufe von Altvögel und rufende Pulli.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Bv.						

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	VU

Weidenmeise (*Poecile montanus*)

1 Beobachtung im November von 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	---	---	w.Bv.	---	---	---	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	LC

Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

Je 1 Beobachtung im Mai und im Juli von jeweils 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	---	---	---	---	Ng.	Ng.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	RE

Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

Je 1 Beobachtung im Mai und im August von jeweils 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Dz.	---	Dz.	---	---	---	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	VU



Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

1 Dezemberbeobachtungen in den südl. Wiesen von 13 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	m.Bv.	m.Bv.	Bv.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	VU

Wintergoldhähnchen (*Regulus regulus*)

2 Beobachtungen außerhalb der Brutzeit. Maximale Anzahl: 4 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	m.Bv.	m.Bv.	Bv.	m.Bv.	---	m.Bv.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

Zaunkönig (*Troglodytes troglodytes*)

War ganzjährig im Untersuchungsgebiet festzustellen. Bruthinweise durch mehrere singende Männchen und warnende Altvögel zur Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	m.Bv.	m.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*)

War zwischen 15.03. und 07.10. ständig im Untersuchungsgebiet festzustellen. Bruthinweise durch viele singende Männchen bis Mitte Juli.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	w.Bv.						

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

Zwergdommel (*Ixobrychus minutus*)

2 Sichtbeobachtungen eines Weibchens im Bereich der Lachmöwenkolonie, wodurch eine akustische Feststellung schier unmöglich ist. Eine Brut in diesem Bereich ist daher nicht auszuschließen.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	---	---	---	---	---	Sg.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	---

Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*)

1 Beobachtungen am 10.05. von 1 Ex. (im Bild mit Kampfläufer).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Dz.	Dz.	Dz.	---	---	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	---



Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 14.03. und 14.09. Brutnachweise durch Junge führende Altvögel.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Status	Bv.						

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	VU








Limikolengruppe mit Zwergstrandläufer, Bruchwasserläufer und Kampfläufer



Biberbau nahe der Lachmöwenkolonie

Revierverteilung des
weißsternigen Blaukehlchen
(*Luscinia s. cyanecula*)





Verfasser:

Herbert Höfelmaier
Stellbergweg 5
A-5121 Ostermiething

