

ESG Weidmoos/Sbg.

# Ornithologische Beobachtungen 2014



*H. Höfelmaier*

## **Ergebnis**

2014 konnte ich bei meinen Begehungen bzw. Beobachtungen im ESG Weidmoos und dem nahen Umfeld 126 Vogelarten feststellen. Davon waren 59 Passeriformes und 67 Nonpasseriformes. 28 Arten konnte ich als Brutvögel, 11 Arten als wahrscheinliche Brutvögel, 12 Arten als mögliche Brutvögel und 13 Arten als Brutvögel der Umgebung einzustufen. 62 Arten waren als Durchzügler, Wintergäste oder Nahrungsgäste zu bewerten. 22 der festgestellten Arten befinden sich im Anhang I der EU Vogelschutzrichtlinie und 34 Arten sind in der roten Liste Salzburgs als gefährdet bzw. potenziell gefährdet oder als Brutvogel ausgestorben eingestuft.

## **Datenmaterial**

Die Daten für diese Ornithologische Zusammenstellung, insgesamt 2021 Datensätze aus 128 Weidmoosbesuchen, stammen aus über das ganze Jahr verteilten Teilbegehungen des Schutzgebietes bzw. Beobachtungen vom Beobachtungsturm, sowie Beobachtungen in der näheren Umgebung, die zu den unterschiedlichsten Tageszeiten stattfanden.

Um die Störung so gering wie möglich zu halten, wurden die sensibelsten Bereiche des ESG zur Brutzeit nicht begangen, sondern bestmöglich von den Rändern aus erhoben.



*Die Fotos stammen ausschließlich vom Verfasser und sind im ESG Weidmoos oder der näheren Umgebung entstanden und sind von der Qualität nur als Belegfotos zu betrachten.*

## **Besonderheiten des Jahres 2014**

**Blässgans** – 1 Ex. war von 07.Mär. bis 04.Mai anwesend  
**Gänsesäger** – 5 Beobachtungen  
**Flusseeeschwalbe** – 1 Beobachtung  
**Fischadler** – 7 Beobachtungen  
**Heidelerche** – 1 Frühjahrsbeobachtung von 2 Ex.  
**Kranich** – 1 Frühjahrsbeobachtung von 1 Ex.  
**Limikolen** – 14 Arten  
**Mittelmeermöwe** – Auch 2014 wieder ein Brutversuch  
**Moorente** – bis 2 Ex. am Herbstzug  
**Purpurreiher** – 2 Beobachtungen  
**Rohrdommel** – 1 Frühjahrsfeststellung  
**Schwarzhalstaucher** – 6 Brutzeitbeobachtungen  
**Schwarzkopfmöwe** – Brutnachweis von min. 4 Brutpaaren  
**Trauerseeschwalbe** – 2 Frühjahrsbeobachtungen  
**Weißbart-Seeschwalbe** – 2 Frühjahrsbeobachtungen  
**Zwergschnepfe** – 1 Herbstbeobachtung

## **Verwendete Abkürzungen**

m.Bv. möglicher Brutvogel  
w.Bv. wahrscheinlicher Brutvogel  
Bv. Brutvogel  
Bv.U. Brutvogel der Umgebung  
Dz. Durchzügler  
Wg. Wintergast  
Ng. Nahrungsgast  
Ind. Individuen  
Ex. Exemplar  
Män. Männchen  
Wei. Weibchen  
weifä. weibchenfärbig

RE (Regionally Extinct): Bestand erloschen  
CR (Critically Endangered): Vom Aussterben bedroht  
EN (Endangered): Stark gefährdet  
VU (Vulnerable): Gefährdet  
NT (Near Threatened): Vorwarnliste

**Artenliste** in alphabetischer Reihenfolge

**Alpenstrandläufer** (*Calidris alpina*)

6 Herbstzugbeobachtungen zwischen 03.Aug. und 09.Nov. Maximum 2 Ex.

	2012	2013	2014	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Dz.	Dz.	Dz.	---	---



**Amsel** (*Turdus merula*)

War ganzjährig im ESG zu beobachten. Brutnachweise durch einen brütenden Altvogel und einen bettelnden Jungvogel.

	2012	2013	2014	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Bv.	Bv.	Bv.	---	LC



**Bachstelze** (*Motacilla alba*)

Zu den Zugzeiten war diese Art regelmäßig zu beobachten. Maximum 16 Ex. Brutnachweis durch ein Futter tragendes Män.

	2012	2013	2014	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Bv.	Bv.	Bv.	---	LC

**Baumfalke** (*Falco subbuteo*)

10 Beobachtungen zwischen 22.Jun. und 24.Okt. (diesj. Ex.). Maximum 2 Ex.

	2012	2013	2014
Status	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	VU



**Baumpieper** (*Anthus trivialis*)

1 Beobachtung am 19.Apr.

	2012	2013	2014
Status	w.Bv.	Bv.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	NT



**Bekassine** (*Gallinago gallinago*)

43 ausserbrutzeitliche Beobachtungen. Maximum 38 Ex.

	2012	2013	2014
Status	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	CR



**Bergfink** (*Fringilla montifringilla*)

5 Beobachtungen von Jän. bis März und 1 im Okt. Maximum 9 Ex.

	2012	2013	2014
Status	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	---

**Bergpieper** (*Anthus spinoletta*)

Versammelten sich bis 19.Apr. und ab 02.Okt. an den Schlafplätzen im ESG. Maximum >50 Ex.

	2012	2013	2014
Status	Wg./Dz.	Wg./Dz.	Wg./Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

**Blässgans** (*Anser albifrons*)

1 Ex. war von 07.Mär. bis 04.Mai regelmäßig zu beobachten.

	2012	2013	2014
Status	---	---	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	---



**Blässhuhn** (*Fulica atra*)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 13.Feb. und Jahresende. Maximum 28 Ex.  
> 10 Brutpaare im ESG mit > 20 Jungvögel.

	2012	2013	2014
Status	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC



**Blaukehlchen (weißsternig)** (*Luscinia svecica cyanecula*)

2 wahrscheinliche und 2 mögliche Reviere. Erstbeobachtung 25. Mär., Letztbeobachtung 28. Sep.

	2012	2013	2014	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Bv.	Bv.	w.Bv.	ja	EN



**Blaumeise** (*Parus caeruleus*)

War ganzjährig im ESG zu beobachten. Brutnachweis durch Junge im Insektenhotel an der Infostelle.

	2012	2013	2014	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Bv.	Bv.	Bv.	- - -	LC



**Braunkehlchen** (*Saxicola rubetra*)

2 Beobachtungen im Sep. von jeweils 1 Ex.

	2012	2013	2014	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Dz.	Dz.	Dz.	- - -	VU



**Bruchwasserläufer** (*Tringa glareola*)

27 Beobachtungen zwischen 21.Apr. und 04.Sep. Maximum 12 Ex.

	2012	2013	2014	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Dz.	Dz.	Dz.	ja	- - -



**Buchfink** (*Fringilla coelebs*)

War ganzjährig im ESG zu beobachten. Im Winter vor allem an den jagdlichen Futterplätzen. Brutnachweise durch einen Futter tragenden Altvogel und einen frisch flüggen Jungvogel.

	2012	2013	2014
Status	w.Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

**Buntspecht** (*Dendrocopos major*)

Beide Geschlechter waren ganzjährig im ESG zu beobachten.

	2012	2013	2014
Status	Bv.	w.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

**Dohle** (*Corvus monedula*)

Mehrfache Beobachtungen im ESG und der nahen Umgebung.

	2012	2013	2014
Status	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	VU

**Drosselrohrsänger** (*Acrocephalus arundinaceus*)

1 singendes Män. zwischen 11.Mai und 20.Jun. im Südteil des ESG.

	2012	2013	2014
Status	m.Bv.	w.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	CR

**Dunkler Wasserläufer** (*Tringa erythropus*)

4 Beobachtungen zwischen 04.Apr. und 17.Jun. Maximum 2 Ex.

	2012	2013	2014
Status	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	---

**Eichelhäher** (*Garrulus glandarius*)

War ganzjährig, auch mehrfach zur Brutzeit, im ESG zu beobachten.

	2012	2013	2014
Status	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

**Eisvogel** (*Alcedo atthis*)

12 Beobachtungen zwischen 15.Apr. und 09.Nov. Maximum 2 Ex.

	2012	2013	2014
Status	Ng.	Ng.	Ng.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	CR



**Elster** (*Pica pica*)

War ganzjährig im ESG zu beobachten.

	2012	2013	2014
Status	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

**Erlenzeisig** (*Carduelis spinus*)

Mehrere Winter- und Frühjahrsbeobachtung. Maximum ~40 Ex.

	2012	2013	2014
Status	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Dz./Wg.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

**Feldschwirl** (*Locustella naevia*)

Nur 4 einmalige Sänger zwischen 04.Mai und 02.Jun. im ESG.

	2012	2013	2014
Status	w.Bv.	w.Bv.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	VU

**Feldsperling** (*Passer montanus*)

War ausserbrutzeitlich vor allem im Bereich der jagdlichen Futterplätze im Nordwesten des ESG zu beobachten. Maximum >50 Ex.

	2012	2013	2014
Status	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Dz./Wg.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

**Fischadler** (*Pandion haliaetus*)

1 Frühjahrs- und 6 Herbstzugbeobachtungen von jeweils 1 Ex.

	2012	2013	2014
Status	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	- - -



**Fitislaubsänger** (*Phylloscopus trochilus*)

Häufiger Brutvogel im ESG. Brutnachweise durch Futter tragende Altvögel.

	2012	2013	2014
Status	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC



**Flussregenpfeifer** (*Charadrius dubius*)

1 Beobachtung von 1 Ex. am 15.Jul.

	2012	2013	2014
Status	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	CR

**Flusseeschwalbe** (*Sterna hirundo*)

1 Beobachtung von 1 Ex. am 26.Jul.

	2012	2013	2014
Status	---	---	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	---

**Gänsehybrid** (*Anser / Branta hybrid*)

8 Beobachtungen einer Kanada x Graugans zwischen 08.Feb. und 30.Jun.

	2012	2013	2014
Status	---	---	Ng.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	---



**Gänsesäger** (*Mergus merganser*)

5 Beobachtungen zwischen 18.Feb. und 04.Dez. Maximum 5 Ex.

	2012	2013	2014	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Dz.	Dz.	Dz.	---	CR



**Gartengrasmücke** (*Sylvia borin*)

Min. 5 Sänger zur Brutzeit.

	2012	2013	2014	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	---	w.Bv.	m.Bv.	---	LC

**Gartenrotschwanz** (*Phoenicurus phoenicurus*)

3 Herbstzugbeobachtungen zwischen 25.Aug. und 26.Sep. Maximum 2 Ex.

	2012	2013	2014	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	---	Dz.	Dz.	---	NT



**Gimpel** (*Pyrrhula pyrrhula*)

16 ausserbrutzeitliche Beobachtungen. Maximum 6 Ex.

Darunter min. 1 Ex. der nordischen Unterart *P. p. pyrrhula* (Trompetergimpel).

	2012	2013	2014
Status	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Dz./Wg.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC



**Goldammer** (*Emberiza citrinella*)

War ganzjährig zahlreich im ESG zu beobachten. Im Winterhalbjahr vor allem im Bereich der jagdlichen Futterplätze. Brutnachweise durch Futter tragende Altvögel.

	2012	2013	2014
Status	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC



**Graugans** (*Anser anser*)

Aufgrund des unübersichtlichen Gebietes und der stetigen Wanderung der Gänsefamilien ist eine genaue Erfassung des Brutbestandes schwer möglich, dürften aber bei etwa 15-20 Brutpaare mit gutem Bruterfolg sein. Ausserbrutzeitliches Maximum >100 Ex.

	2012	2013	2014
Status	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	NT



**Graureiher** (*Ardea cinerea*)

War ganzjährig im ESG und der näheren Umgebung zu beobachten. Maximum 9 Ex.

	2012	2013	2014
Status	Ng.	Ng.	Ng.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	VU



**Grauschnäpper** (*Muscicapa striata*)

4 Herbstzugbeobachtungen. Maximum 3 Ex.

	2012	2013	2014
Status	Bv.	m.Bv.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

**Großer Brachvogel** (*Numenius arquata*)

12 Beobachtungen im ESG und der näheren Umgebung zwischen 03.Jän. und 30.Jun.  
Maximum 12 Ex.

	2012	2013	2014
Status	Ng.	Bv.U.	Ng.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	CR

**Grünling** (*Carduelis chloris*)

War das ganze Jahr über im ESG zu beobachten. Mehrfache Brutzeitbeobachtungen.

	2012	2013	2014
Status	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

**Grünschenkel** (*Tringa nebularia*)

2 Heimzugsbeobachtungen im Apr. und 2 Wegzugsbeobachtungen im Jul. von jeweils einem Ex.

	2012	2013	2014
Status	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	---



**Grünspecht** (*Picus viridis*)

9 Beobachtungen zwischen 03.Aug. und 03.Nov.

	2012	2013	2014
Status	m.Bv.	Ng./Bv.U.	Ng./Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	NT

**Habicht** (*Accipiter gentilis*)

5 Beobachtungen von Alt- und Jungvögel im ESG.

	2012	2013	2014
Status	Ng./Bv.U.	Ng./Bv.U.	Ng./Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	VU



**Haubenmeise** (*Lophophanes cristatus*)

Je 1 Beobachtung im ESG und in der näheren Umgebung. Maximum 3 Ex.

	2012	2013	2014
Status	---	---	Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

**Haubentaucher** (*Podiceps cristatus*)

2 Spätherbstbeobachtungen von jeweils 1 Ex.

	2012	2013	2014
Status	---	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	NT

**Hausrotschwanz** (*Phoenicurus ochruros*)

2 Herbstbeobachtungen. Maximum 2 Ex.

	2012	2013	2014
Status	---	m.Bv.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

**Heidelerche** (*Lullula arborea*)

1 Beobachtung am 14.Mär. von 2 Ex.

	2012	2013	2014
Status	---	---	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	NE

**Höckerschwan** (*Cygnus olor*)

War das ganze Jahr über im ESG zu beobachten. Brutnachweis durch ein Paar mit 8 Jungen von denen 5 flügge wurden.

	2012	2013	2014
Status	Dz.	Dz.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	NT



**Kampfläufer** (*Philomachus pugnax*)

15 Beobachtungen zwischen 15.Mär. und 29.Aug. im ESG. Maximum 64 Ex.

	2012	2013	2014
Status	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	---



**Kiebitz** (*Vanellus vanellus*)

Min. 18 Brutpaare im ESG mit insgesamt gutem Bruterfolg. Maximum (am Frühjahrzug in den umliegenden Wiesen) ~400 Ex.

	2012	2013	2014
Status	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	VU



**Kleiber** (*Sitta europaea*)

Brütet in den an das ESG angrenzenden Wäldern.

	2012	2013	2014
Status	Bv	Bv.U.	Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

**Knäkente** (*Anas querquedula*)

7 ausserbrutzeitliche Beobachtungen. Maximum 3 Ex.

	2012	2013	2014
Status	Dz.	m.Bv.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	CR



**Kohlmeise** (*Parus major*)

War ganzjährig im ESG zu beobachten. Brutnachweise durch Bettlrufe aus einer Nisthöhle, Futter tragenden Altvogel und bettelnde frisch flügge Jungvögel.

	2012	2013	2014
Status	w.Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

**Kormoran** (*Phalacrocorax carbo*)

52 Beobachtungen zwischen 23.Feb. und 12.Dez. Maximum 35 Ex.

	2012	2013	2014
Status	Ng.	Ng.	Ng.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	---



**Kornweihe** (*Circus cyaneus*)

3 Beobachtungen von einzelnen Ex. im ESG und den angrenzenden Wiesen.

	2012	2013	2014	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Dz.	Dz.	Dz.	ja	---

**Kranich** (*Grus grus*)

1 Beobachtung am 26.Mai. von 1 Ex. in einer südlich vom ESG gelegenen Wiese.

	2012	2013	2014	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Dz.	Dz.	Dz.	ja	---



**Krickente** (*Anas crecca*)

Ganzjährig 57 Beobachtungen (auch Brutzeitbeobachtungen von Paaren) im ESG. Maximum ~50 Ex.

	2012	2013	2014	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	---	CR

**Kuckuck** (*Cuculus canorus*)

11 Beobachtungen beider Geschlechter zwischen 19.Apr. und 30.Jun. Min. 3 Reviere im ESG. Brutnachweis durch einen nicht flüggen Jungvogel der von einem Rohrsänger gefüttert wurde.

	2012	2013	2014	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	w.Bv.	w.Bv.	Bv.	---	LC



**Lachmöwe** (*Chroicocephalus ridibundus*)

Zur Situation der Lachmöwe 2014 siehe Seite 36.

	2012	2013	2014
Status	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	NE



**Löffelente** (*Anas clypeata*)

17 Beobachtungen zwischen 14.Feb. und 10.Jun. Brutnachweis durch ein 4 Junge führendes Wei.

	2012	2013	2014
Status	w.Bv.	w.Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	NE



**Mauersegler** (*Apus apus*)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 10.Jun. und 31.Aug. Maximum 9 Ex.

	2012	2013	2014
Status	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

**Mäusebussard** (*Buteo buteo*)

War ganzjährig im ESG und dem nahen Umfeld zu Beobachtungen.

	2012	2013	2014
Status	Ng./Bv.U.	Ng./Bv.U.	Ng./Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

**Mehlschwalbe** (*Delichon urbicum*)

Mehrere Beobachtungen zwischen 11.Mai. und 16.Aug.

	2012	2013	2014
Status	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

**Misteldrossel** (*Turdus viscivorus*)

War regelmäßig im ESG und Umgebung zu beobachten.

	2012	2013	2014
Status	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

**Mittelmeermöwe** (*Larus michahellis*)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 26.Mär. und 22.Jun. in der Lachmöwenkolonie.  
Brutnachweis durch brütendes Paar.

	2012	2013	2014
Status	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	---



**Mönchsgrasmücke** (*Sylvia atricapilla*)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 04.Apr. und 31.Aug. Brutnachweise durch warnende Altvögel.

	2012	2013	2014
Status	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

**Moorente** (*Aythya nyroca*)

1 Wei. und 1 diesj. Vogel waren zwischen 09. Sep. und 19. Sep. regelmäßig zu beobachten wobei sich der Jungvogel bis 12. Oktober im ESG aufhielt.

	2012	2013	2014
Status	---	---	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	NE



**Neuntöter** (*Lanius collurio*)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 21.Mai. und 21.Aug. Brutnachweis durch ein Paar mit min. 3 bettelnden Jungen am Brutplatz.

	2012	2013	2014
Status	Dz.	w.Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	NT



**Pfeifente** (*Anas penelope*)

7 Frühjahrs- und 1 Herbstbeobachtung von jeweils 1 Ex.

	2012	2013	2014
Status	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	---




**Purpurreiher** (*Ardea purpurea*)

Beobachtungen am 22.Jun. und 16.Aug. von jeweils 1 Ex.

	2012	2013	2014
Status	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	---



**Rabenkrähe** (*Corvus corone corone*)

War ganzjährig in geringer Zahl im ESG zu beobachten.

	2012	2013	2014
Status	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

**Raubwürger** (*Lanius excubitor*)

War von Jahresbeginn bis 04.Feb. und ab dem 30.Sep. bis Jahresende im ESG und dem nahen Umfeld zu beobachten. Maximum 2 Ex.

	2012	2013	2014
Status	Wg.	Wg.	Wg.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	RE



**Rauchschwalbe** (*Hirundo rustica*)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 25.Mär und 14.Okt. Maximum >300 Ex.

	2012	2013	2014
Status	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

**Reiherente** (*Aythya fuligula*)

20 Beobachtungen zwischen 07.Mär. und 31.Okt. Darunter auch Brutzeitbeobachtungen beider Geschlechter. Maximum 7 Ex.

	2012	2013	2014
Status	Bv.	m.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	EN

**Ringeltaube** (*Columba palumbus*)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 23.Feb. und 14.Ok. im ESG und der näheren Umgebung. Bruthinweise durch revieranzeigende Altvögel. Brutnachweis durch 2 flügge Jungvögel zusammen mit 2 Altvögel in einem angezeigten Revier. Maximum zu den Zugzeiten >250 Ex.

	2012	2013	2014
Status	m.Bv.	w.Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

**Rohrammer** (*Emberiza schoeniclus*)

1 Frühbeobachtung am 23.Jän. dann durchgehende Beobachtungen zwischen 04.Mär. und 19.Okt. Brutnachweise durch Futter tragende Altvögel.

	2012	2013	2014	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	m.Bv.	w.Bv.	Bv.	---	NT



**Rohrdommel** (*Botaurus stellaris*)

Am 01.Mai war ein ständig rufendes Ex. im ESG zu hören (einzige Feststellung 2014).

	2012	2013	2014	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	---	---	Dz.	ja	NE

**Rohrschwirl** (*Locustella luscinioides*)

1 singender Durchzügler am 04.Mai

	2012	2013	2014	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	---	---	Dz.	---	NE

**Rohrweihe** (*Circus aeruginosus*)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 25.Mär. und 16.Nov. im ESG und der näheren Umgebung, aber keinerlei Hinweise auf eine Brut oder einen Brutversuch.

	2012	2013	2014	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Bv.	w.Bv.	Ng./Dz.	ja	CR



**Rostgans** (*Tadorna ferruginea*)

3 Frühjahrsbeobachtungen im ESG. Maximum 2 Ex.

	2012	2013	2014
Status	---	m.Bv.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	---

**Rotdrossel** (*Turdus iliacus*)

1 Beobachtung von einem Einzelvogel am 1.Apr.

	2012	2013	2014
Status	---	---	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	---



**Rotkehlchen** (*Erithacus rubecula*)

War ganzjährig im ESG zu beobachten. Bruthinweise durch singende Män. während der Brutzeit.

	2012	2013	2014
Status	Bv.	m.Bv.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

**Rotschenkel** (*Tringa totanus*)

5 Beobachtungen zwischen 19.Apr. und 30.Jun. von einzelnen Ex.

	2012	2013	2014
Status	Dz.	---	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	RE



**Schnatterente** (*Anas strepera*)

21 Beobachtungen zwischen 23.Jän. und 05.Dez. Darunter auch Brutzeitbeobachtungen beider Geschlechter.

	2012	2013	2014
Status	Dz.	Dz.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	NE

**Schwanzmeise** (*Aegithalos caudatus*)

War ganzjährig im ESG zu beobachten. Brutnachweis durch Futter tragende Altvögel und Bettelrufe der Jungen. Maximum >10 Ex.

	2012	2013	2014
Status	Dz.	m.Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC



**Schwarzhalstaucher** (*Podiceps nigricollis*)

4 Brutzeitbeobachtungen von 2 Ex. und 2 Herbstbeobachtungen von Einzelvögeln.

	2012	2013	2014
Status	m.Bv.	w.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	NE

**Schwarzkehlchen** (*Saxicola torquatus*)

1 Herbstbeobachtung am 18.Okt. von 4 Ex.

	2012	2013	2014
Status	Dz.	Bv.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	VU



**Schwarzkopfmöwe** (*Larus melanocephalus*)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 21.Mär. und 10.Jun. Brutnachweise durch min. 4 brütende Paare (allerdings ohne Bruterfolg). Maximum 15 Ex.

	2012	2013	2014
Status	m.Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	- - -



**Schwarzmilan** (*Milvus migrans*)

3 Frühjahrsbeobachtungen. Maximum 2 Ex.

	2012	2013	2014
Status	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	CR



**Schwarzspecht** (*Dryocopus martius*)

5 Beobachtungen zwischen 15.Aug. und 09.Nov.

	2012	2013	2014
Status	Ng./Bv.U.	Ng./Bv.U.	Ng./Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	LC



**Silberreiher** (*Casmerodius albus*)

Ganzjährige Beobachtungen im ESG und dem nahen Umfeld. Maximum 28 Ex. am Schlafplatz.

	2012	2013	2014	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Ng.	Ng.	Ng.	ja	---



**Singdrossel** (*Turdus philomelos*)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 02.Mär. und 31.Aug. Brutnachweise durch Futter tragenden Altvogel.

	2012	2013	2014	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	w.Bv.	Bv.	Bv.	---	LC



**Sommergoldhähnchen** (*Regulus ignicapilla*)

1 Frühjahrsbeobachtung von 1 Ex.

	2012	2013	2014	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	---	Dz.	Dz.	---	LC

**Sperber** (*Accipiter nisus*)

20 ausserbrutzeitliche Beobachtungen im ESG. Maximum 2 Ex.

	2012	2013	2014	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Ng./Bv.U.	Ng./Bv.U.	Ng./Bv.U.	---	LC



**Spießente** (*Anas acuta*)

1 Herbstbeobachtung von 1 Män.

	2012	2013	2014	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Dz.	Dz.	Dz.	---	---

**Star** (*Sturnus vulgaris*)

Fast ganzjährige Beobachtungen. Maximum >20 000 (den Schlafplatz anfliegend).

	2012	2013	2014	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Ng./Bv.U.	Ng./Bv.U.	Ng./Bv.U.	---	LC



**Steinschmätzer** (*Oenanthe oenanthe*)

1 Herbstbeobachtung von 1 Ex. in einer südwestlich des ESG gelegenen Wiese.

	2012	2013	2014	Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
Status	Dz.	Dz.	Dz.	---	LC

**Stieglitz** (*Carduelis carduelis*)

Mehrere Beobachtungen zwischen 15.Jän. und 27.Jul. Darunter 1 singendes Män. zur Brutzeit. Maximum 26 Ex.

	2012	2013	2014
Status	- - -	Ng./Dz.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

**Stockente** (*Anas platyrhynchos*)

Waren während der gesamten eisfreien Zeit in unterschiedlicher Individuenzahl im ESG zu beobachten. Brutnachweise durch mehrere (>10) Junge führende Weibchen. Maximum >200 Ex.

	2012	2013	2014
Status	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

**Sumpfmiese** (*Parus palustris*)

Mehrere Brutzeitbeobachtungen von jeweils 2 Ex.

	2012	2013	2014
Status	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC

**Sumpfrohrsänger** (*Acrocephalus palustris*)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 08.Mai und 23.Aug. im ESG. Brutnachweise durch Futter tragende und warnende Altvögel und einem Altvogel mit min. 2 bettelnden Jungen.

	2012	2013	2014
Status	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	LC



**Tafelente** (*Aythya ferina*)

Ausserbrutzeitliche Beobachtungen zwischen 16.Feb. und 03.Nov. und 1 Brutzeitbeobachtung beider Geschlechter.

	2012	2013	2014
Status	Bv.	m.Bv.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
- - -	NE



**Tannenmeise** (*Parus ater*)

Mehrere ausserbrutzeitliche Beobachtungen im ESG.

	2012	2013	2014
Status	---	m.Bv.	Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

**Teichhuhn** (*Gallinula chloropus*)

War während der gesamten eisfreien Zeit im ESG zu beobachten. Brutnachweise durch mehrere Junge führende Altvögel.

	2012	2013	2014
Status	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

**Teichrohrsänger** (*Acrocephalus scirpaceus*)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 04.Mai und 15.Aug. im ESG. Bruthinweise durch mehrere warnende Altvögel.

	2012	2013	2014
Status	Bv.	Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC



**Trauerschnäpper** (*Ficedula hypoleuca*)

1 Herbstzugbeobachtung von 2 Ex.

	2012	2013	2014
Status	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	EN

**Trauerseeschwalbe** (*Chlidonias niger*)

2 Frühjahrsbeobachtungen. Maximum 5 Ex.

	2012	2013	2014
Status	Dz.	---	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	---



**Turmfalke** (*Falco tinnunculus*)

War ganzjährig im ESG und der näheren Umgebung zu beobachten.

	2012	2013	2014
Status	Ng./Bv.U.	Ng./Bv.U.	Ng./Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC



**Uferschnepfe** (*Limosa limosa*)

2 Frühjahrsbeobachtungen von jeweils 1 Ex.

	2012	2013	2014
Status	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	NE



**Uferschwalbe** (*Riparia riparia*)

1 Frühjahrsbeobachtung von >3 Ex.

	2012	2013	2014
Status	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	RE

**Wacholderdrossel** (*Turdus pilaris*)

Mehrere ausserbrutzeitliche Beobachtungen. Maximum 41 Ex.

	2012	2013	2014
Status	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

**Wachtel** (*Coturnix coturnix*)

1 schlagendes Ex. zur Brutzeit am Südostrand des ESG.

	2012	2013	2014
Status	Dz.	Dz.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	EN

**Waldbaumläufer** (*Certhia familiaris*)

Mehrere Beobachtungen, darunter 1 Brutzeitbeobachtung im südl. Moorwald.

	2012	2013	2014
Status	---	Ng./Bv.U.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC



**Waldkauz** (*Strix aluco*)

Im Dez. im südl. Moorwald rufend.

	2012	2013	2014
Status	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

**Waldwasserläufer** (*Tringa ochropus*)

6 Beobachtungen zu beiden Zugzeiten. Maximum 5 Ex.

	2012	2013	2014
Status	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	---



**Wanderfalke** (*Falco peregrinus*)

2 Herbstbeobachtungen eines diesj. Ex.

	2012	2013	2014
Status	Ng./Dz.	---	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	VU

**Wasserralle** (*Rallus aquaticus*)

Min. 18 Reviere im ESG. Brutnachweise durch Lock- und Bettelrufe.

	2012	2013	2014
Status	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	VU

**Weidenmeise** (*Poecile montanus*)

2 Brutzeitbeobachtungen von jeweils 2 Ex. Bruthinweis durch Bruthöhlenbau.

	2012	2013	2014
Status	---	---	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC



**Weißbart-Seeschwalbe** (*Chlidonias hybrida*)

2 Frühjahrsbeobachtungen. Maximum 5 Ex.

	2012	2013	2014
Status	Dz.	---	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	---



**Wespenbussard** (*Pernis apivorus*)

1 Herbstzugbeobachtung von 1 Ex.

	2012	2013	2014
Status	Dz.	---	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	VU

**Wintergoldhähnchen** (*Regulus regulus*)

Mehrfache Beobachtungen im ESG und dem nahen Umfeld. Brutnachweis durch min. 5 Junge fütternde Altvögel.

	2012	2013	2014
Status	m.Bv.	m.Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

**Zaunkönig** (*Troglodytes troglodytes*)

Mehrfache Beobachtungen im ESG. Bruthinweis durch warnende Altvögel.

	2012	2013	2014
Status	m.Bv.	m.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

**Zilpzalp** (*Phylloscopus collybita*)

War zwischen 07.Mär. und 18.Okt. ständig und häufig im ESG festzustellen. Bruthinweise durch zahlreiche singende Män. zur Brutzeit.

	2012	2013	2014
Status	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC



**Zwergschnepe** (*Lymnocyptes minimus*)

1 Herbstbeobachtung von 1 Ex.

	2012	2013	2014
Status	---	---	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	---

**Zwergstrandläufer** (*Calidris minuta*)

1 Herbstbeobachtung von 1 Ex.

	2012	2013	2014
Status	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	---



**Zwergtaucher** (*Tachybaptus ruficollis*)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 24.Feb. und 11.Sep. (min. 10 Reviere).  
 Brutnachweise durch mehrfache Beobachtungen Junge führender Altvögel.

	2012	2013	2014
Status	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	VU



## **Die Lachmöwe (*Larus ridibundus*) im ESG Weidmoos 2014**

### *Phänologie*

Die ersten ca. 40 Lachmöwen im Koloniebereich beobachtete ich am 2. März. Die Anzahl steigerte sich innerhalb weniger Tage auf mehrere tausend Individuen. Am 16. April war ein großer Teil der Paare beim brüten und am 8. Mai vereinzelt geschlüpfte Küken zu sehen. Die ersten flüggen Jungmöwen beobachtete ich am 9. Juni. Gegen Ende der 2. Julidekade war der größte Teil der Lachmöwen bereits wieder aus der Kolonie abgezogen. Die letzte Lachmöwe der Kolonie, einen Jungvogel, sah ich am 8. August.

### *Brutbestand*

Die Zahl der Brutpaare hat, meiner Einschätzung nach, gegenüber den beiden Vorjahren wieder etwas abgenommen und dürfte sich so um die 2000 bewegen. Die Gründe dafür könnten zum einen, die durch die fortschreitende Sukzession immer kleiner werdenden vegetationsfreien Flächen sein, und zum anderen, dass durch den schneearmen Winter, das hohe und dichte Altschilf nicht so dicht besiedelt werden konnte. Dadurch wurden aber zum Teil die Brutbereiche außerhalb des Koloniezentrums etwas weiter ausgedehnt als in den Jahren zuvor, und 2 neue Bereiche besiedelt (siehe Abb.: 1). Der Bruterfolg in diesen Außenbereichen lag aber, mit Ausnahme von einem Gewässer mit Bülden und einem optimalen Uferabschnitt, bei null. Der Grund hierfür, dürfte ein hoher Prädationsdruck durch Raubsäuger sein, da diese Bereiche für solche leicht zugänglich sind.

### *Bruterfolg*

Insgesamt kann man aber den Bruterfolg als gut betrachten. Im Zentrum der Kolonie konnte ich in den einsehbaren Neststandorten, bei mindestens dreiviertel der Brutpaare 2 bzw. 3 Junge feststellen, die zum Großteil auch flügge wurden. Meiner Einschätzung nach dürfte der Bruterfolg der ca. 2000 Brutpaare bei 2000-2500 flüggen Jungmöwen liegen, was 1,0-1,25 Junge pro Brutpaar entspricht.

### *Anmerkung*

Eine genauere Zählung der gesamten Kolonie durch eine Begehung, ist wegen dem schwierigen Gelände (Inseln, schwer zugängliche Bereiche usw.) und vor allem wegen der enormen Störung aller in diesem Bereich brütenden Arten nicht möglich. Daher beruhen die Angaben zu Brutbestand und Bruterfolg auf Schätzungen und Hochrechnungen.



*Gelege im suboptimalen Außenbereich der Kolonie. Diese waren wenige Tage später ausgeräumt.*



Abb.: 1 Brutbereiche der Lachmöwe (*Larus ridibundus*) 2014









*Verfasser:*

Herbert Höfelmaier  
Stellbergweg 5  
A-5121 Ostermiething