
ESG Weidmoos/Sbg.

Ornithologische Beobachtungen 2015



Erfassungsmethode und Ergebnis

Diesem Bericht liegt keine systematische Erhebung zugrunde. Das ausschließlich vom Verfasser stammende Datenmaterial, entstand aus unregelmäßigen, über das ganze Jahr verteilten Begehungen des ESG Weidmoos und der näheren Umgebung bzw. Beobachtungen vom Beobachtungsturm. Diese fanden zu den unterschiedlichsten Tageszeiten statt und umfassten Großteils nur Teilbereiche des Untersuchungsgebietes. Um die Störung so gering wie möglich zu halten, wurden die zentralen bzw. sensiblen Bereiche des Schutzgebietes zur Brutzeit nicht begangen.

2015 konnte ich bei meinen Begehungen bzw. Beobachtungen im ESG Weidmoos und dem nahen Umfeld 122 Vogelarten feststellen. Davon waren 26 Arten Brutvögel, 19 Arten wahrscheinliche Brutvögel, 14 Arten mögliche Brutvögel und 12 Arten Brutvögel der Umgebung. 51 Arten waren Durchzügler, Wintergäste oder Nahrungsgäste. 22 der festgestellten Arten befinden sich im Anhang I der europäischen Vogelschutzrichtlinie und 40 Arten sind in der roten Liste Salzburgs als gefährdet, potenziell gefährdet oder als Brutvogel ausgestorben eingestuft.

Besonderheiten des Jahres 2015

Als Besonderheiten wären Brandgans, Nilgans, Moorente, Rohrdommel, Purpurreiher, Chileflamingo, Rosaflamingo, Wachtelkönig, Fischadler, Rotmilan, Raufußbussard, Kranich, Schwarzkopfmöwe, Grauspecht und der Kleinspecht zu nennen.

Von den Limikolen (Watvögel) waren neben Kiebitz, Großer Brachvogel und Bekassine noch Flussregenpfeifer, Goldregenpfeifer, Alpenstrandläufer, Sichelstrandläufer, Bruchwasserläufer, Waldwasserläufer, Flussuferläufer, Dunkler Wasserläufer, Grünschenkel und Kampfläufer zu beobachten.

Mit der Nilgans und dem Rosaflamingo gab es auch 2015 wieder 2 Erstnachweise für das Weidmoos.

Die Fotos in diesem Bericht stammen ausschließlich vom Verfasser und sind im ESG Weidmoos oder in der näheren Umgebung entstanden. Titelbild: Das "Lachmöwengewässer" im Winter.

Artenliste in alphabetischer Reihenfolge

Verwendete Abkürzungen

m.Bv. möglicher Brutvogel RE (Regionally Extinct): Bestand erloschen

w.Bv. wahrscheinlicher Brutvogel CR (Critically Endangered): Vom Aussterben bedroht

Bv. Brutvogel EN (Endangered): Stark gefährdet

Bv.U. Brutvogel der Umgebung VU (Vulnerable): Gefährdet

Dz. Durchzügler NT (Near Threatened): Vorwarnliste Wg. Wintergast LC (Least Concern): nicht gefährdet

Ng. Nahrungsgast

Ind. Individuen
Ex. Exemplar

wf. weibchenfärbig

Alpenstrandläufer (Calidris alpina)

1 Frühjahrs- und 2 Herbstzugbeobachtungen von jeweils 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.



Amsel (Turdus merula)

War ganzjährig im ESG zu beobachten. Brutnachweise durch Futter tragende und warnende Altvögel.

	2012	2013	2014	2015
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Bachstelze (Motacilla alba)

Zu den Zugzeiten war diese Art regelmäßig zu beobachten. Maximum 20 Ex. Brutnachweis durch bettelnde Jungvögel zur Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Baumfalke (Falco subbuteo)

5 Beobachtungen zwischen 14.07. und 08.09. von jeweils 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	VU

Baumpieper (Anthus trivialis)

5 Beobachtungen zwischen 10.05. und 30.06. von max. 2 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status	w.Bv.	Bv.	Dz.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	NT	



Bekassine (Gallinago gallinago)

42 Beobachtungen zwischen 27.02. und 28.11. Maximum 10 Ex. Revieranzeigend im NW und in einer Feuchtwiese südl. des ESG.

	2012	2013	2014	2015
Status	Dz.	Dz.	Dz.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	CR





Bergfink (Fringilla montifringilla)

Diese Art ist in den Wintermonaten regelmäßig in geringer Stückzahl zu beobachten.

	2012	2013	2014	2015
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Wg./Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	

Bergpieper (Anthus spinoletta)

Versammelten sich bis 19.04. und ab 02.10. an den Schlafplätzen im ESG. Maximum >50 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status	Wg./Dz.	Wg./Dz.	Wg./Dz.	Wg./Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	LC	



Blässhuhn (Fulica atra)

Durchgehende Beobachtungen in den eisfreien Monaten im gesamten Schutzgebiet. Brutnachweise durch Junge führende Altvögel.

	2012	2013	2014	2015
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	LC	



Blaukehlchen (weißsternig) (Luscinia svecica cyanecula)

3 nachgewiesene und 3 mögliche Reviere. Brutnachweis durch Futter tragenden Altvogel. Erstbeobachtung am 21.03.

	2012	2013	2014	2015
Status	Bv.	Bv.	w.Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
ja	EN	





Blaumeise (Parus caeruleus)

War ganzjährig im ESG zu beobachten. Brutnachweis durch Bettelrufe von Jungvögeln im Dach der Infostelle und Futter tragende Altvögel.

	2012	2013	2014	2015
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Brandgans (Tadorna tadorna)

1 Beobachtung eines Männchens am 01.04.

	2012	2013	2014	2015
Status	Dz.			Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.



Braunkehlchen (Saxicola rubetra)

3 Beobachtungen im September von jeweils 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	UV	



Bruchwasserläufer (Tringa glareola)

28 Beobachtungen zwischen 14.04. und 06.09. Maximum 13 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
ja		





Buchfink (Fringilla coelebs)

War ganzjährig im ESG zu beobachten. Im Winter vor allem an den jagdlichen Futterplätzen. Brutnachweise durch Futter tragende und warnende Altvögel.

	2012	2013	2014	2015
Status	w.Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Buntspecht (Dendrocopos major)

Beide Geschlechter waren ganzjährig im ESG zu beobachten.

	2012	2013	2014	2015
Status	Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	LC	

Chileflamingo (Phoenicopterus chilensis)

1 Beobachtung am 01. 04. von 2 Ex. zusammen mit 1 Rosaflamingo.

	2012	2013	2014	2015
Status				Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	



Dohle (Corvus monedula)

Mehrfache Beobachtungen im ESG und der nahen Umgebung.

	2012	2013	2014	2015
Status	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	VU	

Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus)

3 singende Männchen zwischen 15.05. und 29.05.

	2012	2013	2014	2015
Status	m.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	CR

Dunkler Wasserläufer (Tringa erythropus)

2 Beobachtungen im Aug. von jeweils 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.



Eichelhäher (Garrulus glandarius)

War ganzjährig, auch mehrfach zur Brutzeit, im ESG zu beobachten.

	2012	2013	2014	2015
Status	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Eisvogel (Alcedo atthis)

8 Beobachtungen zwischen 01.07. und 15.11. von jeweils 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
ja	CR	

Elster (Pica pica)

ganzjährige Beobachtungen, vor allem Rand des Schutzgebietes.

	2012	2013	2014	2015
Status	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Erlenzeisig (Carduelis spinus)

Mehrere Winter- und Frühjahrsbeobachtung. Maximum ~30 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Dz./Wg.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	LC	

Feldlerche (Alauda arvensis)

Mehrere singende Männchen in bzw. über den umliegenden Wiesen.

	2012	2013	2014	2015
Status	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	NT	

Feldschwirl (Locustella naevia)

Min. 8 Sänger im Schutzgebiet.

	2012	2013	2014	2015
Status	w.Bv.	w.Bv.	m.Bv.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	VU	

Feldsperling (Passer montanus)

Außerbrutzeitliche Beobachtungen vor allem im Bereich den jagdlichen Futterplätzen. Maximum >30 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Dz./Wg.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Fichtenkreuzschnabel (Loxia curvirostra)

Mehrere Beobachtungen ab 13.10. Maximum 14 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status				Dz./Ng.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	LC	



Fischadler (Pandion haliaetus)

1 Heim- und 3 Wegzugsbeobachtungen von jeweils 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	RE



Fitislaubsänger (Phylloscopus trochilus)

Häufiger Brutvogel im ESG. Brutnachweise durch Futter tragende warnende Altvögel.

	2012	2013	2014	2015
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Flussregenpfeifer (Charadrius dubius)

8 Beobachtungen zwischen 30.04. und 29.08. von jeweils 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	CR



Flussuferläufer (Actitis hypoleucos)

2 Wegzugbeobachtungen. Maximum 3 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status	Dz.	Dz.		Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	EN

Gartengrasmücke (Sylvia borin)

Min. 9 Sänger im Schutzgebiet.

	2012	2013	2014	2015
Status		w.Bv.	m.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus)

2 Herbstzugbeobachtungen von jeweils 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status		Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	NT	



Gimpel (Pyrrhula pyrrhula)

Paarbeobachtungen zur Brutzeit und Totfund eines frisch flüggen Jungvogels.

	2012	2013	2014	2015
Status	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Goldammer (Emberiza citrinella)

War ganzjährig zahlreich im ESG zu beobachten. Im Winterhalbjahr vor allem im Bereich der jagdlichen Futterplätze. Maximum >40 Ex.

Brutnachweise durch frisch flüggen Jungvogel (Foto).

	2012	2013	2014	2015
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	LC	



Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria)

2 Märzbeobachtungen von 4 bzw. 6 Ex. in der näheren Umgebung.

	2012	2013	2014	2015
Status		Dz.		Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	



Graugans (Anser anser)

Erstbeobachtung am 23.02. (schon verpaart) . Brutnachweise durch zahlreiche Junge führende Paare ab 06.04. Außerbrutzeitliches Maximum 73 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	NT

Graureiher (Ardea cinerea)

War ganzjährig im ESG und der näheren Umgebung zu beobachten. Maximum 14 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	VU

Grauschnäpper (Muscicapa striata)

3 Brut- und mehrere Außerbrutzeitbeobachtungen.

	2012	2013	2014	2015
Status	Bv.	m.Bv.	Dz.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Grauspecht (Picus canus)

1 Beobachtung am 06.10. von 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status				Ng.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	NT



Grünling (Carduelis chloris)

War in geringer Zahl das ganze Jahr über im ESG zu beobachten. Mehre Sänger zur Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015
Status	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Großer Brachvogel (Numenius arquata)

15 Beobachtungen im ESG und der näheren Umgebung zwischen 09.03. und 14.07. Maximum 31 Ex. (überfliegend).

	2012	2013	2014	2015
Status	Ng.	Bv.U.	Ng.	Ng.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	CR	





Grünschenkel (Tringa nebularia)

1 Heimzug- und 6 Wegzugbeobachtungen von jeweils 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.





Grünspecht (Picus viridis)

13 Beobachtungen zwischen Februar und August. Brutnachweis durch einen frisch flüggen Jungvogel.

	2012	2013	2014	2015
Status	m.Bv.	Ng.	Ng.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	NT	

Habicht (Accipiter gentilis)

Mehrere Beobachtungen von Alt- und Jungvögel im ESG. Brutnachweis durch einen Altvogel anbettelnden Jungvogel.

	2012	2013	2014	2015
Status	Ng./Bv.U.	Ng./Bv.U.	Ng./Bv.U.	Ng./Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	VU	

Haubenmeise (Lophophanes cristatus)

Mehrere Brutzeitbeobachtungen im südlichen Moorwald.

	2012	2013	2014	2015
Status			Bv.U.	Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Haubentaucher (Podiceps cristatus)

6 außerbrutzeitliche Beobachtungen von bis zu 2 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status		Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	NT

Heckenbraunelle (Prunella modularis)

1 Brutzeitbeobachtung.

	2012	2013	2014	2015
Status				m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Höckerschwan (Cygnus olor)

War das ganze Jahr über im ESG zu beobachten. Brutnachweis durch ein Paar mit 6 Jungen von denen allerdings keiner flügge wurden.

	2012	2013	2014	2015
Status	Dz.	Dz.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	VU



Hohltaube (Columba oenas)

1 Frühjahrsbeobachtung im ESG.

	2012	2013	2014	2015
Status				Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	VU

Fasan (Phasianus colchicus)

Jagdlich geförderte Art. Brutnachweise durch Junge führende Weibchen.

	2012	2013	2014	2015
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Kampfläufer (Philomachus pugnax)

20 Beobachtungen zwischen 19.03. und 29.08. im ESG und dem nahen Umfeld. Maximum 57 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	



Kernbeißer (Coccothraustes coccothraustes)

1 Beobachtung von einem Jungvogel im Juli.

	2012	2013	2014	2015
Status				m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	NT

Kiebitz (Vanellus vanellus)

≥ 20 Brutpaare im ESG mit gutem Bruterfolg. Maximum ~150 Ex. (am Frühjahrszug).

	2012	2013	2014	2015
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	VU





Klappergrasmücke (Sylvia curruca)

1 Beobachtung im Mai.

	2012	2013	2014	2015
Status		Dz.		Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC



Kleiber (Sitta europaea)

Brütet in den an das ESG angrenzenden Wäldern. Brutnachweis durch Futter tragende Altvögel an einem Nistkasten.

	2012	2013	2014	2015
Status	Bv	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC





Kleinspecht (Dendrocopos minor)

1 Beobachtung am 04.02. von 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status				Ng.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	NT

Knäkente (Anas querquedula)

13 Ausserbrutzeit- und 3 Brutzeitbeobachtungen zwischen 18.03. und 11.10. Maximum 6 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status	Dz.	m.Bv.	Dz.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	CR

Kohlmeise (Parus major)

War ganzjährig im ESG zu beobachten. Brutnachweise durch Futter tragende und warnende Altvögel und bettelnde frisch flügge Jundvögel.

	2012	2013	2014	2015
Status	w.Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Kormoran (Phalacrocorax carbo)

38 Beobachtungen zwischen 01.03. und 12.12. Maximum 34 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	

Kornweihe (Circus cyaneus)

7 Beobachtungen zwischen 11.10. und 27.12. im ESG und dem nahen Umfeld. Maximum 2 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
ja		





Kranich (Grus grus)

1 Beobachtung am 31.10. von 98 nach W ziehende Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
ja		



Krickente (Anas crecca)

59 Beobachtungen zwischen 27.02. und 22.11. Maximum >50 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	CR	

Kuckuck (Cuculus canorus)

15 Beobachtungen zwischen 16.04. und 23.06. Min. 3 Sänger im ESG.

	2012	2013	2014	2015
Status	w.Bv.	w.Bv.	Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	LC	



Lachmöwe (Chroicocephalus ridibundus)

Die Anzahl der Brutpaare war auch heuer mit geschätzten 1600 - 2000 Brutpaaren wieder rückläufig. Der Bruterfolg dürfte bei ca. 1 Jungvogel pro Brutpaar liegen.

	2012	2013	2014	2015
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	NE	









Löffelente (Anas clypeata)

24 Beobachtungen zwischen 09.09. und 23.08. Brutnachweise durch 2 führende Weibchen mit 1 x 7 und 1 x 5 Jungen.

	2012	2013	2014	2015
Status	w.Bv.	w.Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	NE	



Mauersegler (Apus apus)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 15.05. und 17.08.

	2012	2013	2014	2015
Status	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Mäusebussard (Buteo buteo)

War ganzjährig im ESG und dem nahen Umfeld zu Beobachtungen. Maximum 7 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status	Ng./Bv.U.	Ng./Bv.U.	Ng./Dz.	Ng./Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	LC	

Mehlschwalbe (Delichon urbicum)

Mehrere Beobachtungen zwischen 20.06. und 03.09.

	2012	2013	2014	2015
Status	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Misteldrossel (Turdus viscivorus)

Mehrere Beobachtungen zwischen 03.01. und 19.09. Zur Brutzeit singende Männchen.

	2012	2013	2014	2015
Status	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Mittelmeermöwe (Larus michahellis)

Durgehende Beobachtungen zwischen 26.03. und 22.06. in der Lachmöwenkolonie. Brutnachweis durch brütendes Paar.

	2012	2013	2014	2015
Status	Bv.	Bv.	m.Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	





Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 14.04. und 15.09. Bruthinweise durch mehrere warnende Altvögel.

	2012	2013	2014	2015
Status	Bv.	Bv.	Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Moorente (Aythya nyroca)

1 diesj. Ex. war zwischen 27.09. und 30.09. und 1 Weibchen zwischen 25.10. und 22.11. im Südgewässer anwesend.

	2012	2013	2014	2015
Status			Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
ja	NE	





Neuntöter (Lanius collurio)

Beobachtungen beider Geschlechter zwischen 16.05. und 04.07. August – Oktober auch durchziehende Jungvögel. Bruthinweis durch Paarbeobachtungen zur Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015
Status	Dz.	w.Bv.	Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
ja	NT	







Nilgans (Alopochen aegyptiaca)

1 Ex. war zwischen 10. und 16.05. anwesend. Erstnachweis im ESG.

	2012	2013	2014	2015
Status				Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.





Pfeifente (Anas penelope)

4 Frühjahrs- und 1 Herbstbeobachtung. Maximum 5 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	





Purpurreiher (Ardea purpurea)

1 Beobachtung am 02.06.von 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
ja		



Rabenkrähe (Corvus corone corone)

War ganzjährig in geringer Zahl im ESG zu beobachten.

	2012	2013	2014	2015
Status	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	Ng./Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	LC	

Rauchschwalbe (Hirundo rustica)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 29.03. und 06.10. Maximum >2000 Ex. (versammelten sich am Schlafplatz im ESG).

	2012	2013	2014	2015
Status	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.

Anhang I_VS-RL		Rote Liste Sbg.	
		LC	

Raubwürger (Lanius excubitor)

War von Jahresbeginn bis 27.02. und ab dem 11.10. bis Jahresende im ESG und dem nahen Umfeld zu beobachten. 3-4 Reviere im ESG und dem nahen Umfeld.

	2012	2013	2014	2015
Status	Wg.	Wg.	Wg.	Wg.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	RE	





Raufußbussard (Buteo lagopus)

War vom 12.12. bis Jahresende regelmäßig im Bereich Holzhausen – Krögn zu sehen.

	2012	2013	2014	2015
Status	Wg.	Wg.		Wg.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.





Reiherente (Aythya fuligula)

10 Beobachtungen zwischen 01.03. und 26.09. Darunter auch Brutzeitbeobachtungen. Maximum 5 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status	Bv.	m.Bv.	w.Bv.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	EN	

Ringeltaube (Columba palumbus)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 09.03. und 25.10. im ESG und der näheren Umgebung. Maximum zu den Zugzeiten >150 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status	m.Bv.	w.Bv.	Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Rohrammer (Emberiza schoeniclus)

Ganzjährige Beobachtungen. Brutnachweise durch Futter tragende Altvögel.

	2012	2013	2014	2015
Status	m.Bv.	w.Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	NT





Rohrdommel (Botaurus stellaris)

1 Beobachtung am 25.10.von 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status			Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	NE

Rohrweihe (Circus aeruginosus)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 21.03. und 11.10. im ESG und der näheren Umgebung. Bruthinweise durch Paarbeobachtungen zur Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015
Status	Bv.	w.Bv.	Ng./Dz.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	CR





Rosaflamingo (Phoenicopterus roseus)

1 Beobachtung am 01.04. von 1 Ex. Erstnachweis im ESG.

	2012	2013	2014	2015
Status				Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	



Rostgans (Tadorna ferruginea)

Je 1 Beobachtung im April und Juli von jeweils 4 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status		m.Bv.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.







Rotkehlchen (Erithacus rubecula)

War ganzjährig im ESG zu beobachten. Brutnachweise durch Futter tragende Altvögel.

	2012	2013	2014	2015
Status	Bv.	m.Bv.	m.Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	LC	

Rotmilan (Milvus milvus)

Je 1 Beobachtung im März und April von jeweils 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status	Dz.	Dz.		Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	





Schnatterente (Anas strepera)

24 Beobachtungen zwischen 27.02. und 28.10. Bruthinweis durch Paarbeobachtungen zur Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015
Status	Dz.	Dz.	w.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	NE

Schwanzmeise (Aegithalos caudatus)

War ganzjährig im ESG zu beobachten. Darunter auch Brutzeitbeobachtungen. Maximum >10 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status	Dz.	m.Bv.	Bv.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Schwarzkehlchen (Saxicola torquatus)

3 Beobachtungen im April von max. 2 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status	Dz.	Bv.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	VU	



Schwarzkopfmöwe (Larus melanocephalus)

13 Beobachtungen zwischen 09.03. und 16.05. von bis zu 3 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status	m.Bv.	Bv.	Bv.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	







Schwarzspecht (Dryocopus martius)

5 Beobachtungen von Mai bis September.

	2012	2013	2014	2015
Status	Ng./Bv.U.	Ng./Bv.U.	Ng./Bv.U.	Ng./Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
ja	LC	

Sichelstrandläufer (Calidris ferruginea)

3 Beobachtungen im April von bis zu 4 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status				Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	



Silberreiher (Casmerodius albus)

Ganzjährige Beobachtungen im ESG und dem nahen Umfeld. Maximum 70 Ex. (versammelten sich in der Abenddämmerung im Schutzgebiet).

	2012	2013	2014	2015
Status	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
ja		





Singdrossel (Turdus philomelos)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 09.03. und 23.08. Brutnachweis durch einen frisch flüggen Jungvogel.

	2012	2013	2014	2015
Status	w.Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	LC	





Sperber (Accipiter nisus)

Ganzjährige Beobachtungen im ESG.

	2012	2013	2014	2015
Status	Ng./Bv.U.	Ng./Bv.U.	Ng./Bv.U.	Ng./Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	LC	

Star (Sturnus vulgaris)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 01.03 und 11.11. Maximum >10 000 (den Schlafplatz im ESG anfliegend).

	2012	2013	2014	2015
Status	Ng./Bv.U.	Ng./Bv.U.	Ng./Bv.U.	Ng./Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	LC	

Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe)

1 Beobachtung im August von 1 Ex. in einer südwestlich des ESG gelegenen Wiese.

	2012	2013	2014	2015
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	LC	

Stieglitz (Carduelis carduelis)

Mehrere Beobachtungen im ESG zur Distelzeit. Maximum 3 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status		Ng./Dz.	m.Bv.	Ng./Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Stockente (Anas platyrhynchos)

Waren während der gesamten eisfreien Zeit in unterschiedlicher Individuenzahl im ESG zu beobachten. Brutnachweise durch mehrere Junge führende Weibchen. Maximum ~120 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	LC	

Sumpfmeise (Parus palustris)

Mehrere Sänger zur Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015
Status	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	LC	

Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris)

Durchgehende Beobachtungen ab 15.05. bis August. Bruthinweise durch warnende Altvögel.

	2012	2013	2014	2015
Status	Bv.	Bv.	Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC





Tafelente (Aythya ferina)

27 Beobachtungen zwischen 23.02. und 22.11. Davon auch mehrere Paarbeobachtungen zur Brutzeit. Maximum 7 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status	Bv.	m.Bv.	m.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	NE

Tannenmeise (Parus ater)

Mehrere Brutzeitbeobachtungen im nördl. Randbereich des ESG.

	2012	2013	2014	2015
Status		m.Bv.	Bv.U.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Teichhuhn (Gallinula chloropus)

War von April bis Jahresende im ESG zu beobachten. Brutnachweise durch mehrere Junge führende Altvögel.

	2012	2013	2014	2015
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	LC	

Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 27.04. und 14.09. Brutnachweise durch Futter tragende Altvögel und frisch flügge bettelnde Jungvögel.

	2012	2013	2014	2015
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	LC	



Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca)

2 Herbstzugbeobachtungen von jeweils 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	EN

Turmfalke (Falco tinnunculus)

War ganzjährig im ESG und der näheren Umgebung zu beobachten.

	2012	2013	2014	2015
Status	Ng./Bv.U.	Ng./Bv.U.	Ng./Bv.U.	Ng./Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	LC	

Wacholderdrossel (Turdus pilaris)

Mehrere außerbrutzeitliche Beobachtungen. Maximum ~80 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Wachtel (Coturnix coturnix)

Mehrere Rufer zur Brutzeit im südl. Umfeld.

	2012	2013	2014	2015
Status	Dz.	Dz.	m.Bv.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	EN

Wachtelkönig (Crex crex)

2 ruffreudige Männchen waren am 1. und 2. Juni in der Wiese westl. vom Parkplatz zu hören und zu sehen.

	2012	2013	2014	2015
Status				m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	CR

Waldwasserläufer (Tringa ochropus)

8 Beobachtungen zu beiden Zugzeiten. Maximum 3 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.



Wasserralle (Rallus aquaticus)

Beobachtungen bzw. akustische Feststellung vom 03.04.bis 19.09. Brutnachweise durch lockende Altvögel und rufende Junge.

	2012	2013	2014	2015
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	VU	



Wiesenpieper (Anthus pratensis)

4 Beobachtungen am Heimzug von bis zu 9 Ex.

	2012	2013	2014	2015
Status	m.Bv.	m.Bv.	Bv.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	VU



Wintergoldhähnchen (Regulus regulus)

Mehrfache Beobachtungen zur Brutzeit im ESG und dem nahen Umfeld.

	2012	2013	2014	2015
Status	m.Bv.	m.Bv.	Bv.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC

Zaunkönig (Troglodytes troglodytes)

War ganzjährig im ESG und der näheren Umgebung zu beobachten. Bruthinweise durch singende Männchen über die gesamte Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015
Status	m.Bv.	m.Bv.	w.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	LC	

Zilpzalp (Phylloscopus collybita)

War zwischen 15.03. und 11.10. ständig im ESG festzustellen. Bruthinweise durch viele singende Männchen bis Mitte Juli.

	2012	2013	2014	2015
Status	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
	LC



Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 01.03. und 03.09. Brutnachweise durch mehrere Junge führender Altvögel und nicht flügge Jungvögel (Fotos).

	2012	2013	2014	2015
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.	
	UV	





Weitere Beobachtungen




Blindschleiche (Anguis fragilis)



Schwalbenschwanz (Papilio machaon)



Raupe der Grasglucke *(Euthrix potatoria)* wird auch Trinkerin genannt.



Schildkröte (vermutlich Missippi-Höckerschildkröte)



Spaziergänger im Schutzgebiet



Spaziergängerinnen mit Hunden im Schutzgebiet

Verfasser: Herbert Höfelmaier Stellbergweg 5 A-5121 Ostermiething

